

# CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (CENAN)

## DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

**Tabla 1.** Proporción de desnutrición crónica en niño: menores de cinco años que asistieron a los establecimientos de salud. Tercer trimestre 2008.

DISA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	N	%	N	%	N	%
AMAZONAS	9099	23,8	7465	21,8	5841	22,1
ANCASH	26132	28,6	27173	29,9	16332	29,6
APURIMAC I	8889	33,3	9170	32,8	8663	32,4
APURIMAC II	7067	33,1	8093	34,4	7965	34,8
AREQUIPA	18229	8,8	18188	8,8	17817	8,5
AYACUCHO	9142	27,2	10504	28,3	8952	27,1
CAJAMARCA I	10830	34,1	11100	34,0	8755	34,9
CAJAMARCA II	8165	32,4	8140	32,3	8263	32,5
CAJAMARCA III	5406	32,8	5330	33,4	5507	31,3
CALLAO	2940	7,7	2914	6,6	2552	6,3
CUSCO	5379	24,9	15893	24,7	14094	26,6
HUANCAVELICA	5581	37,2	4554	37,4	3561	35,3
HUÁNUCO	12109	26,0	11492	29,5	6232	32,3
ICA	7826	9,7	6630	10,4	4332	9,2
JAÉN	7491	26,1	7706	25,9	7234	26,2
JUNÍN	14787	23,3	12182	22,7	12859	23,2
LA LIBERTAD	16781	18,9	16572	16,9	10380	21,6
LAMBAYEQUE	9032	19,4	9019	17,8	7183	21,5
LIMA CIUDAD	16088	5,6	13396	6,0	6998	5,1
LIMA ESTE	9057	5,8	10348	5,7	8284	6,6
LIMA NORTE	11344	11,1	11953	10,0	10953	11,1
LIMA SUR	5690	6,4	7071	6,9	6503	6,5
LORETO	11462	23,6	6009	26,2	6656	27,2
MADRE DE DIOS	3175	11,8	3359	11,4	3101	11,0
MOQUEGUA	415	11,3	188	12,2	109	16,5
PASCO	3078	20,7	2848	20,0	2794	24,1
PIURA I	8596	30,3	5272	28,6	3649	30,0
PIURA II	10102	22,4	7864	20,3	8281	18,2
PUNO	14923	21,5	15952	21,2	14399	22,0
SAN MARTÍN	12216	17,1	13163	16,9	11480	15,5
TACNA	5238	4,3	4997	4,6	4591	4,6
TUMBES	2866	10,8	2680	11,7	2837	10,8
UCAYALI	8659	20,7	9627	25,7	8629	23,9

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición crónica son Huancavelica, Cajamarca-I, Apurimac-II, Apurimac-I, Cajamarca-III y Cajamarca-II, las cuales superan en promedio el 30% de

desnutrición crónica en el trimestre, mientras que las direcciones de salud Ica, Arequipa, Callao, Lima Sur, Lima Este, Lima Ciudad y Tacna presentan en promedio menos del 10% de desnutrición crónica.

**Tabla 2.** Proporción de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Tercer trimestre 2008.

DISA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	N	%	N	%	N	%
AMAZONAS	9071	2,4	7461	2,5	5815	1,5
ANCASH	26005	1,4	27078	1,2	16249	1,3
APURIMAC I	8850	1,5	9132	1,7	8606	1,6
APURIMAC II	7062	0,9	8093	1,0	7959	1,1
AREQUIPA	18235	1,4	18153	1,4	17801	1,3
AYACUCHO	9119	1,7	10459	1,8	8867	2,0
CAJAMARCA I	10792	1,4	11069	1,4	8699	1,3
CAJAMARCA II	8144	1,2	8114	0,8	8245	1,0
CAJAMARCA III	5412	1,7	5325	1,2	5486	1,7
CALLAO	2942	2,4	2917	1,9	2548	1,3
CUSCO	5238	1,8	15827	1,9	13968	1,9
HUANCAVELICA	5553	2,7	4512	3,0	3555	1,9
HUÁNUCO	12052	1,8	11431	2,0	6230	2,0
ICA	7788	1,3	6617	0,9	4319	0,6
JAÉN	7490	2,1	7711	2,0	7247	2,1
JUNÍN	14723	2,2	12133	1,8	12781	2,1
LA LIBERTAD	16678	1,5	16497	1,2	10318	1,5
LAMBAYEQUE	8950	1,7	9011	1,6	7148	1,4
LIMA CIUDAD	16054	1,4	13358	1,3	6983	1,4
LIMA ESTE	9097	1,2	10416	1,1	8305	1,0
LIMA NORTE	11328	1,4	11937	1,2	10924	1,6
LIMA SUR	5679	1,2	7041	1,0	6476	1,1
LORETO	11376	3,0	5970	3,0	6617	3,6
MADRE DE DIOS	3176	2,2	3362	2,5	3090	2,1
MOQUEGUA	403	0,2	183	0,5	111	0,0
PASCO	3057	2,3	2813	2,4	2786	2,7
PIURA I	8547	2,2	5212	2,1	3635	2,3
PIURA II	10030	2,6	7833	2,3	8224	2,2
PUNO	14849	1,4	15861	1,4	14332	1,4
SAN MARTÍN	12204	2,4	13176	2,3	11492	2,3
TACNA	5228	0,6	4993	0,7	4581	0,6
TUMBES	2847	1,7	2662	2,0	2835	1,8
UCAYALI	8584	3,1	9502	3,1	8498	3,0

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan el mayor índice de desnutrición aguda son Loreto y Ucayali, las cuales superan en promedio el 3% de desnutrición aguda en

el trimestre, mientras que las direcciones de salud Ica, Tacna y Moquegua presentan en promedio menos del 1% de desnutrición aguda.

**Tabla 3.** Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Tercer trimestre 2008.

DISA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	N	%	N	%	N	%
AMAZONAS	9221	9,6	7557	9,2	5927	7,9
ANCASH	26387	11,6	27433	11,5	16474	11,7
APURIMAC I	8946	17,1	9221	16,8	8697	17,1
APURIMAC II	7067	13,6	8128	14,5	7969	14,7
AREQUIPA	18353	4,3	18279	4,3	17919	4,1
AYACUCHO	9188	10,4	10551	10,7	8958	11,3
CAJAMARCA I	10945	13,4	11234	13,3	8848	13,3
CAJAMARCA II	8211	12,4	8183	11,5	8321	11,5
CAJAMARCA III	5459	13,1	5375	12,8	5536	12,0
CALLAO	2997	3,5	2946	3,2	2585	2,3
CUSCO	5419	12,6	16113	12,0	14229	12,9
HUANCAVELICA	5661	15,6	4593	15,9	3617	13,6
HUÁNUCO	12221	11,2	11578	11,9	6306	13,9
ICA	7914	3,9	6701	3,8	4364	2,9
JAÉN	7642	12,6	7903	11,7	7395	13,1
JUNÍN	14950	11,5	12307	9,9	12998	11,0
LA LIBERTAD	16962	7,9	16741	7,0	10491	8,6
LAMBAYEQUE	9062	7,3	9050	6,1	7166	6,9
LIMA CIUDAD	16249	3,2	13529	3,0	7056	2,3
LIMA ESTE	9186	2,9	10489	2,7	8400	2,8
LIMA NORTE	11498	4,1	12084	3,6	11079	4,1
LIMA SUR	5746	3,1	7136	3,2	6551	2,7
LORETO	11576	14,4	6079	15,6	6734	16,7
MADRE DE DIOS	3213	5,4	3405	6,1	3130	6,0
MOQUEGUA	405	2,0	188	4,8	112	7,1
PASCO	3124	9,5	2898	10,7	2831	11,8
PIURA I	8730	13,3	5343	12,4	3710	12,6
PIURA II	10238	10,7	7982	9,3	8392	8,1
PUNO	15056	7,1	16100	7,4	14545	7,9
SAN MARTÍN	12306	9,8	13285	9,9	11604	9,5
TACNA	5241	1,5	4999	1,8	4594	1,5
TUMBES	2895	6,0	2702	5,7	2862	5,8
UCAYALI	8824	11,9	9820	13,1	8739	13,1

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición global son Apurimac-I y Loreto, las cuales superan en

promedio el 15% de desnutrición global, mientras que la Dirección de Salud Tacna presenta en promedio menos del 2% de desnutrición global.

**Tabla 4.** Proporción de déficit de peso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Tercer trimestre 2008.

DISA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	N	%	N	%	N	%
AMAZONAS	2632	26,5	1879	22,4	1427	17,6
ANCASH	4839	13,3	4658	13,6	3133	13,7
APURIMAC I	1298	12,3	1340	12,1	1389	12,6
APURIMAC II	1340	10,4	1440	10,3	1201	10,5
AREQUIPA	4217	10,3	4549	10,4	4739	9,6
AYACUCHO	2824	16,6	2853	16,6	2804	15,7
CAJAMARCA I	3913	12,1	3475	11,7	3157	10,5
CAJAMARCA II	1683	14,4	1783	14,0	1670	13,2
CAJAMARCA III	827	22,2	854	22,5	763	21,9
CALLAO	1152	13,5	1201	11,4	1077	12,0
CUSCO	2106	15,2	4901	13,4	4479	14,7
HUANCAVELICA	1674	14,3	1322	13,5	971	11,6
HUÁNUCO	3959	19,4	3888	19,3	1857	16,5
ICA	2159	12,4	1905	12,5	1101	11,1
JAÉN	1793	20,5	1883	21,1	1802	20,8
JUNÍN	5300	18,8	4982	18,9	4495	18,8
LA LIBERTAD	4877	14,5	5463	13,8	3665	12,0
LAMBAYEQUE	2472	16,1	2039	14,8	1714	13,9
LIMA CIUDAD	5627	14,1	4670	14,1	2850	14,3
LIMA ESTE	2981	13,4	2615	13,2	2628	11,6
LIMA NORTE	2178	14,6	2642	11,8	2365	12,8
LIMA SUR	1657	15,6	2572	15,7	1898	12,9
LORETO	2851	25,5	1296	27,5	1421	26,0
MADRE DE DIOS	765	9,8	827	9,9	727	9,1
MOQUEGUA	123	8,1	30	3,3	22	9,1
PASCO	721	19,1	621	21,1	566	16,4
PIURA I	2798	19,0	1917	18,3	910	18,1
PIURA II	3585	16,4	3090	16,4	3153	14,4
PUNO	4207	13,1	4326	11,7	3639	12,2
SAN MARTÍN	3213	21,5	3123	22,2	3535	21,3
TACNA	1320	5,9	1088	6,9	1056	5,2
TUMBES	936	14,6	920	14,6	904	13,2
UCAYALI	2634	20,8%	2885	21,4%	2576	21,0%

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

La Dirección de Salud que presenta los mayores índices de déficit de peso en gestantes es Loreto, la cual supera en promedio el 25% de déficit de peso en gestantes, mientras que las

direcciones de salud Madre de Dios, Moquegua y Tacna presentan en promedio menos del 10% de déficit de peso en gestantes.

**Tabla 5.** Proporción de sobrepeso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Tercer trimestre 2008.

DISA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	N	%	N	%	N	%
AMAZONAS	2632	18,5	1879	22,7	1427	21,4
ANCASH	4839	29,4	4658	29,8	3133	28,9
APURIMAC I	1298	23,0	1340	22,8	1389	23,9
APURIMAC II	1340	24,7	1440	25,6	1201	31,0
AREQUIPA	4217	34,9	4549	35,8	4739	36,0
AYACUCHO	2824	22,0	2853	22,2	2804	22,9
CAJAMARCA I	3913	26,3	3475	28,5	3157	30,8
CAJAMARCA II	1683	20,2	1783	22,1	1670	21,2
CAJAMARCA III	827	14,8	854	13,7	763	15,2
CALLAO	1152	38,2	1201	37,5	1077	38,8
CUSCO	2106	24,5	4901	27,1	4479	23,3
HUANCAVELICA	1674	18,3	1322	18,9	971	24,0
HUÁNUCO	3959	18,6	3888	20,6	1857	20,4
ICA	2159	39,1	1905	39,5	1101	41,1
JAÉN	1793	22,2	1883	21,7	1802	20,0
JUNIN	5300	22,3	4982	22,2	4495	23,2
LA LIBERTAD	4877	30,1	5463	31,2	3665	30,3
LAMBAYEQUE	2472	29,6	2039	32,4	1714	26,8
LIMA CIUDAD	5627	31,7	4670	34,5	2850	33,3
LIMA ESTE	2981	32,6	2615	33,4	2628	34,3
LIMA NORTE	2178	32,6	2642	35,9	2365	34,3
LIMA SUR	1657	32,2	2572	32,7	1898	34,1
LORETO	2851	19,4	1296	17,5	1421	16,7
MADRE DE DIOS	765	39,5	827	38,8	727	40,6
MOQUEGUA	123	42,3	30	36,7	22	31,8
PASCO	721	26,8	621	21,3	566	22,1
PIURA I	2798	21,2	1917	23,4	910	20,1
PIURA II	3585	29,8	3090	30,9	3153	32,9
PUNO	4207	25,7	4326	27,9	3639	27,0
SAN MARTÍN	3213	21,4	3123	21,7	3535	21,8
TACNA	1320	45,0	1088	46,1	1056	47,2
TUMBES	936	39,3	920	39,0	904	38,1
UCAYALI	2634	25,9	2885	25,4	2576	26,3

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de sobrepeso en gestantes son Tacna, Ica, Madre de Dios, Tumbes, Callao, Moquegua y Arequipa, las cuales superan en

promedio el 35% de sobrepeso en gestantes, mientras que la Dirección de Salud Cajamarca-III presenta en promedio menos del 15% de sobrepeso en gestantes.

**Tabla 6.** Proporción de anemia en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Tercer trimestre 2008.

DISA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	N	%	N	%	N	%
AMAZONAS	534	16,5	341	10,9	310	16,5
ANCASH	1835	31,3	1381	26,1	966	36,4
APURIMAC I	544	25,2	608	25,7	633	25,1
APURIMAC II	421	51,3	416	49,3	289	52,9
AREQUIPA	1712	15,4	1900	15,1	1982	15,0
AYACUCHO	1456	37,0	1461	37,9	1567	33,4
CAJAMARCA I	958	19,2	957	19,3	906	14,6
CAJAMARCA II	249	16,1	294	20,7	332	13,3
CAJAMARCA III	249	18,9	199	17,1	189	19,0
CALLAO	632	32,4	639	34,6	554	33,4
CUSCO	1270	32,0	2551	30,1	2303	28,7
HUANCAVELICA	403	55,8	258	58,1	267	58,8
HUÁNUCO	2428	18,7	2444	17,1	1183	19,8
ICA	816	16,2	539	17,8	380	12,9
JAÉN	432	14,1	561	15,3	507	15,6
JUNÍN	2152	34,9	1680	28,8	1483	29,3
LA LIBERTAD	2268	28,1	2471	25,8	1540	28,5
LAMBAYEQUE	1203	12,8	1210	15,1	975	9,6
LIMA CIUDAD	2540	20,7	2215	19,0	1616	20,5
LIMA ESTE	1152	21,1	921	19,8	1026	20,0
LIMA NORTE	913	25,4	1139	23,4	1011	21,8
LIMA SUR	1157	24,7	1809	22,9	1176	18,3
LORETO	1104	22,3	582	36,1	428	21,3
MADRE DE DIOS	151	26,5	144	25,7	165	21,8
MOQUEGUA	57	14,0	11	0,0	1	0,0
PASCO	396	23,5	277	24,2	232	25,9
PIURA I	682	17,9	450	15,3	190	14,2
PIURA II	1284	19,8	1138	18,5	1212	16,4
PUNO	1329	49,2	1551	46,4	1318	46,1
SAN MARTÍN	1797	18,5	1668	16,5	2067	17,9
TACNA	281	15,7	263	20,2	245	21,6
TUMBES	447	19,2	409	17,1	383	13,3
UCAYALI	177	10,2	110	15,5	323	23,5

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de anemia en gestantes son Huancavelica, Apurimac-II y Puno, las cuales superan en promedio el 40% de anemia en

gestantes, mientras que las direcciones de salud Amazonas, Lambayeque y Moquegua, presentan en promedio menos del 15% de anemia en gestantes.