


CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (CENAN)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y DAÑO NUTRICIONAL (DEPRYDAN)

Capacitación a madres en nutrición y alimentación



Fuente: Información de DISAS/DEPRYDAN/CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática. OGIS

Figura 1. Capacitaciones a madres gestantes y madres de niños menores de tres años en consejerías nutricionales y sesiones demostrativas. DEPRYDAN /CENAN I° TRIMESTRE 2006.

Durante el primer trimestre de 2006, dentro del ámbito del Plan de Intervención Educativo Comunicacional en Alimentación y Nutrición, con la asistencia técnica del personal de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional del CENAN y el equipo del área de nutrición de las DISA se ha capacitado en el Taller de Sesiones Demostrativas en Alimentación y Nutrición y Consejerías Nutricionales, a 43 500 madres gestantes y 37 110

madres de niños menores de tres años, a nivel nacional.

En los talleres de sesiones demostrativas en alimentación las DISA que han capacitado en mayor proporción con respecto del total son Cusco 8,97%, Huánuco 8,97%, Puno 8,97%, Loreto 7,59% y Huancavelica 7,59%. En las consejerías nutricionales las DISA que han capacitado en mayor proporción con respecto del total son Cusco 8,89%, Loreto 8,41%, Huánuco 8,08% y Puno 7,76%.

Estas dos actividades educativas tienen como finalidad contribuir a mejorar el estado nutricional de los beneficiarios mediante la adopción de prácticas adecuadas en alimentación y nutrición; así mismo, a reducir la prevalencia de anemia y desnutrición. Estas actividades son supervisadas por las direcciones regionales de salud y vigiladas continuamente por el personal profesional del área de DEPRYDAN/CENAN, para así lograr el objetivo que se ha trazado para el plan de intervención.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (DEVAN)

Roy Miranda

La información que se presenta a continuación proviene del Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN – de niños menores de cinco años y gestantes que accedieron a los establecimientos de salud en el cuarto trimestre del año 2005 (octubre – diciembre).

Tabla 1. Desnutrición crónica en niños menores de cinco años que accedieron a los establecimientos de salud. Perú IV Trimestre 2005.

DISA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	N° Evaluados	D.C. (%)	N° Evaluados	D.C. (%)	N° Evaluados	D.C. (%)
AMAZONAS	4756	22,5%	4506	21,5%	4021	22,5%
ANCASH	28 982	26,0%	25 688	26,8%	24 052	25,8%
APURIMAC I	5884	29,0%	5475	31,1%	6036	30,1%
APURIMAC II	5905	41,4%	5913	42,2%	5882	42,7%
AREQUIPA	16 919	9,3%	18 462	9,9%	13 708	11,0%
AYACUCHO	11 288	29,7%	10 267	31,8%	10 179	31,3%
BAGUA	5782	29,0%	5704	31,2%	5271	30,4%
CAJAMARCA I	10 077	29,3%	9139	30,9%	7693	30,6%
CAJAMARCA II	10 441	33,7%	7956	32,6%	7460	33,1%
CAJAMARCA III	3830	34,6%	4230	36,0%	4419	36,0%
CALLAO	3903	8,0%	4418	7,1%	2819	6,9%
CUSCO	12 590	23,5%	8085	21,0%	12 085	24,5%
HUANCAVELICA	9199	39,0%	9733	39,1%	9055	39,2%
HUÁNUCO	11 207	27,3%	10 072	27,5%	11 915	26,9%
ICA	9783	8,4%	10 375	8,8%	9125	8,8%
JAÉN	6929	24,8%	4983	22,6%	6313	24,0%
JUNÍN	17 263	23,4%	16 670	24,0%	12 943	25,5%
LA LIBERTAD	15 696	17,8%	14 004	16,8%	11 519	15,4%
LAMBAYEQUE	13 175	16,6%	13 583	15,9%	11 199	17,9%
LIMA CIUDAD	9928	4,4%	9490	4,9%	8978	5,0%
LIMA ESTE	8343	7,5%	9700	7,1%	8564	7,9%
LIMA NORTE	23 348	7,1%	17 998	7,0%	18 512	7,0%
LIMA SUR	11 394	8,2%	9655	8,2%	9228	9,0%
LORETO	12 569	24,5%	12 871	23,8%	9937	23,7%
MADRE DE DIOS	2561	16,9%	2680	16,4%	2254	15,1%
MOQUEGUA	1625	7,8%	1476	9,8%	890	11,1%
PASCO	5165	23,1%	4583	21,8%	5326	22,2%
PIURA I	7145	27,1%	7418	26,6%	6531	29,7%
PIURA II	8114	17,3%	8004	17,3%	5088	18,8%
PUNO	15 359	25,4%	14 719	25,0%	13 691	23,9%
SAN MARTÍN	14 013	19,1%	12 150	18,8%	12 798	16,8%
TACNA	5902	4,8%	6200	4,6%	5947	5,0%
TUMBES	3658	10,8%	3689	12,0%	3269	12,0%
UCAYALI	4821	23,1%	7472	21,9%	6535	21,2%

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición crónica son Apurímac-II, Huancavelica, Cajamarca-III, Cajamarca-II, Ayacucho, Cajamarca-I, Bagua y Apurímac-I, las cuales superan el 30%,

mientras que las direcciones de salud Lima Ciudad, Tacna, Lima Norte, Callao, Lima Este, Lima Sur, Ica y Moquegua presentan menos de 10% de desnutrición crónica.

Tabla 2. Desnutrición aguda en niños menores de cinco años que accedieron a los establecimientos de salud. Perú IV Trimestre 2005.

DISA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	N° Evaluados	D. A. %	N° Evaluados	D. A. %	N° Evaluados	D. A. %
AMAZONAS	4741	1,8%	4478	1,3%	4009	1,5%
ANCASH	28 820	1,4%	25 584	1,4%	23 952	1,4%
APURIMAC I	5862	2,0%	5429	2,3%	5993	1,9%
APURIMAC II	6359	1,3%	6425	1,4%	6423	1,4%
AREQUIPA	16 905	1,5%	18 426	1,5%	13 684	1,7%
AYACUCHO	11 301	2,2%	10 308	2,2%	10 166	2,3%
BAGUA	5886	2,9%	5833	3,5%	5392	3,3%
CAJAMARCA I	10 052	1,4%	9109	2,0%	7642	1,5%
CAJAMARCA II	10 373	1,3%	7917	1,1%	7430	1,1%
CAJAMARCA III	3892	1,6%	4325	2,2%	4557	1,7%
CALLAO	3919	1,3%	4432	1,4%	2831	1,4%
CUSCO	12 290	2,1%	7916	2,2%	11 801	2,8%
HUANCAVELICA	9113	2,0%	9712	2,1%	9009	2,1%
HUÁNUCO	11 197	2,4%	9982	2,4%	11 864	2,3%
ICA	9774	1,2%	10 356	1,4%	9108	1,4%
JAÉN	6915	2,1%	4966	2,2%	6283	1,9%
JUNÍN	17 217	2,4%	16 783	2,2%	12 889	2,2%
LA LIBERTAD	15 650	1,7%	13 917	1,4%	11 459	1,5%
LAMBAYEQUE	12 880	1,6%	13 141	1,8%	10 889	1,6%
LIMA CIUDAD	9863	0,7%	9433	0,7%	8963	0,9%
LIMA ESTE	8357	1,1%	9727	1,2%	8607	1,4%
LIMA NORTE	23 060	1,1%	17 712	1,2%	18 386	1,1%
LIMA SUR	11 388	0,9%	9609	1,1%	9222	1,2%
LORETO	12 497	3,9%	12 837	3,9%	9842	3,5%
MADRE DE DIOS	2631	2,1%	2764	2,1%	2310	2,9%
MOQUEGUA	1589	2,2%	1463	1,8%	920	0,9%
PASCO	5140	2,3%	4551	2,5%	5278	2,7%
PIURA I	7140	2,0%	7404	2,0%	6536	2,1%
PIURA II	8083	2,2%	7966	1,9%	5063	2,4%
PUNO	15 324	1,3%	14 671	1,5%	13 694	1,4%
SAN MARTÍN	13 923	1,9%	12 037	2,4%	12 699	2,7%
TACNA	5891	0,5%	6196	0,5%	5941	0,6%
TUMBES	3664	1,7%	3682	1,5%	3241	2,0%
UCAYALI	4788	3,2%	7410	3,2%	6482	3,1%

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición aguda son Loreto, Bagua y Ucayali, las cuales superan el 3%,

mientras que las direcciones de salud Tacna y Lima Ciudad presentan menos de 1% de desnutrición aguda.

Tabla 3. Desnutrición global en niños menores de cinco años que accedieron a los establecimientos de salud. Perú IV Trimestre 2005.

DISA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	N° Evaluados	D. G. %	N° Evaluados	D. G. %	N° Evaluados	D. G. %
AMAZONAS	4791	8,6%	4536	9,0%	4047	9,1%
ANCASH	29 223	10,5%	25 928	10,8%	24 238	10,1%
APURIMAC I	5959	16,9%	5532	19,1%	6088	16,7%
APURIMAC II	2770	21,3%	2722	21,7%	2807	23,4%
AREQUIPA	17 085	4,1%	18 627	4,8%	13 839	5,2%
AYACUCHO	11 385	13,2%	10 392	14,6%	10 235	13,8%
BAGUA	4499	13,6%	4327	14,4%	4136	15,9%
CAJAMARCA I	10 211	12,2%	9302	13,3%	7801	12,4%
CAJAMARCA II	10 512	12,5%	7993	12,2%	7505	12,2%
CAJAMARCA III	3565	13,3%	3835	14,2%	3935	14,4%
CALLAO	4014	3,1%	4498	2,7%	2893	3,6%
CUSCO	12 225	12,0%	8028	11,3%	11 656	14,4%
HUANCAVELICA	9336	14,7%	9922	15,7%	9192	15,4%
HUÁNUCO	11 069	12,2%	9562	12,1%	11 296	12,5%
ICA	9893	3,5%	10 468	3,8%	9196	3,9%
JAÉN	6985	12,8%	5011	12,2%	6332	11,4%
JUNÍN	16 925	11,0%	15 608	11,0%	12 569	12,2%
LA LIBERTAD	15 856	8,1%	14 133	7,2%	11 624	7,4%
LAMBAYEQUE	12 650	6,1%	12 591	6,2%	10 450	6,8%
LIMA CIUDAD	9968	1,9%	9509	2,3%	9010	2,7%
LIMA ESTE	8424	3,1%	9803	2,9%	8673	3,4%
LIMA NORTE	22 049	2,8%	16 575	3,1%	17 426	3,4%
LIMA SUR	11 491	2,5%	9735	2,7%	9335	3,1%
LORETO	12 697	16,4%	12 915	16,4%	9935	16,0%
MADRE DE DIOS	1701	7,2%	1543	9,7%	1331	9,9%
MOQUEGUA	2002	2,7%	1864	3,1%	1025	4,3%
PASCO	5219	11,0%	4621	10,8%	5368	11,0%
PIURA I	7337	12,4%	7597	11,5%	6697	13,5%
PIURA II	8188	8,1%	8016	7,1%	5121	8,6%
PUNO	15 529	8,5%	14 882	9,1%	13 824	8,5%
SAN MARTÍN	14 114	11,4%	12 230	12,2%	12 883	10,9%
TACNA	5898	1,4%	6201	1,2%	5948	1,4%
TUMBES	3702	5,5%	3718	5,8%	3280	6,5%
UCAYALI	4877	14,5%	7547	13,0%	6610	13,7%

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición global son Apurímac-II, Apurímac-I, Loreto y Huancavelica, las

cuales superan el 15%, mientras que la Dirección de Salud Tacna presenta menos de 2% de desnutrición global.

Tabla 4. Déficit de peso en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud. Perú IV Trimestre 2005.

DISA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	N° Evaluados	D.P. (%)	N° Evaluados	D.P. (%)	N° Evaluados	D.P. (%)
AMAZONAS	828	17,8%	873	15,5%	774	19,6%
ANCASH	5010	15,6%	5026	13,7%	4879	15,2%
APURIMAC I	1364	7,9%	1066	10,8%	1388	11,6%
APURIMAC II	1516	15,4%	1412	14,5%	1391	14,1%
AREQUIPA	3660	12,4%	3860	11,4%	3193	11,9%
AYACUCHO	3116	15,2%	2630	15,5%	2576	17,7%
BAGUA	1810	24,9%	1715	25,8%	1626	25,0%
CAJAMARCA I	3224	9,2%	2838	11,2%	2529	10,1%
CAJAMARCA II	1835	16,1%	1446	16,1%	1308	16,4%
CAJAMARCA III	620	22,4%	673	25,1%	667	22,3%
CALLAO	1396	12,5%	1398	11,2%	1072	12,1%
CUSCO	4264	9,9%	2726	9,4%	4254	10,7%
HUANCAVELICA	2745	17,7%	2610	15,6%	2506	14,1%
HUÁNUCO	3913	15,9%	3541	17,5%	3971	15,9%
ICA	2003	12,4%	2335	13,7%	1978	13,9%
JAÉN	1469	21,2%	786	19,5%	1388	23,7%
JUNÍN	5595	16,5%	5045	16,1%	4233	17,8%
LA LIBERTAD	5239	14,4%	4358	13,0%	3589	12,5%
LAMBAYEQUE	2745	10,0%	2824	11,0%	2431	12,9%
LIMA CIUDAD	1903	12,5%	1724	12,1%	1819	12,3%
LIMA ESTE	2358	9,8%	3016	11,7%	2665	12,1%
LIMA NORTE	5872	11,7%	4778	12,1%	4995	12,5%
LIMA SUR	3186	8,9%	3171	9,4%	2872	9,7%
LORETO	2838	26,8%	2736	27,1%	2374	25,4%
MADRE DE DIOS	615	10,9%	702	12,0%	508	10,0%
MOQUEGUA	477	5,9%	373	6,7%	289	10,0%
PASCO	1229	14,9%	1164	15,1%	1181	14,6%
PIURA I	1288	14,9%	1746	13,9%	1724	13,6%
PIURA II	2448	13,8%	1916	12,1%	1433	14,3%
PUNO	2421	9,7%	3075	12,0%	2773	12,1%
SAN MARTÍN	3185	17,2%	2688	19,9%	2881	18,8%
TACNA	1376	7,3%	1418	6,8%	1250	7,2%
TUMBES	744	11,4%	644	9,6%	710	12,4%
UCAYALI	1544	23,1%	1974	24,3%	1614	24,3%

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de déficit de peso en gestantes son Loreto, Bagua, Ucayali, Cajamarca-III y Jaén, las cuales superan el 20%, mientras que

las direcciones de salud Tacna, Moquegua y Lima Sur presentan menos de 10% de adelgazamiento en gestantes.

Tabla 5. Sobrepeso en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud. Perú IV Trimestre 2005.

DISA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	N° Evaluados	S. (%)	N° Evaluados	S. (%)	N° Evaluados	S. (%)
AMAZONAS	828	20,0%	873	17,4%	774	16,5%
ANCASH	5010	22,7%	5026	28,4%	4879	27,2%
APURIMAC I	1364	38,9%	1066	37,9%	1388	36,1%
APURIMAC II	1516	20,3%	1412	20,3%	1391	19,3%
AREQUIPA	3660	31,5%	3860	32,7%	3193	32,6%
AYACUCHO	3116	24,2%	2630	23,2%	2576	19,0%
BAGUA	1810	21,4%	1715	20,8%	1626	20,3%
CAJAMARCA I	3224	35,7%	2838	33,8%	2529	37,8%
CAJAMARCA II	1835	19,8%	1446	18,7%	1308	17,1%
CAJAMARCA III	620	15,2%	673	15,6%	667	14,5%
CALLAO	1396	41,3%	1398	40,5%	1072	40,3%
CUSCO	4264	40,9%	2726	41,0%	4254	39,0%
HUANCAVELICA	2745	13,6%	2610	19,0%	2506	24,4%
HUÁNUCO	3913	29,3%	3541	27,4%	3971	28,9%
ICA	2003	35,0%	2335	33,9%	1978	33,2%
JAÉN	1469	21,4%	786	24,0%	1388	15,6%
JUNÍN	5595	24,9%	5045	27,0%	4233	24,4%
LA LIBERTAD	5239	29,4%	4358	29,4%	3589	30,6%
LAMBAYEQUE	2745	43,7%	2824	42,6%	2431	40,8%
LIMA CIUDAD	1903	34,0%	1724	34,7%	1819	33,9%
LIMA ESTE	2358	44,1%	3016	42,4%	2665	38,4%
LIMA NORTE	5872	41,6%	4778	38,7%	4995	38,9%
LIMA SUR	3186	43,9%	3171	46,5%	2872	46,1%
LORETO	2838	18,4%	2736	19,1%	2374	19,9%
MADRE DE DIOS	615	41,6%	702	32,6%	508	33,7%
MOQUEGUA	477	50,5%	373	50,1%	289	46,4%
PASCO	1229	25,3%	1164	25,7%	1181	25,3%
PIURA I	1288	28,2%	1746	31,0%	1724	30,7%
PIURA II	2448	36,6%	1916	41,1%	1433	38,0%
PUNO	2421	39,0%	3075	30,3%	2773	27,9%
SAN MARTÍN	3185	29,0%	2688	24,5%	2881	28,4%
TACNA	1376	46,2%	1418	42,9%	1250	41,3%
TUMBES	744	50,8%	644	46,6%	710	45,6%
UCAYALI	1544	19,3%	1974	20,5%	1614	20,3%

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de sobrepeso en gestantes son Moquegua, Tumbes, Lima Sur, Tacna, Lambayeque, Lima Este, Callao y Cusco, las cuales superan el 40%, mientras que las direcciones

de salud Cajamarca-III, Amazonas, Cajamarca-II, Huancavelica y Loreto, presentan menos de 20% de sobrepeso en gestantes.

Tabla 6. Anemia en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud. Perú IV Trimestre 2005.

DISA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	N° Evaluados	A. (%)	N° Evaluados	A. (%)	N° Evaluados	A. (%)
AMAZONAS	216	19,0%	232	17,2%	215	21,9%
ANCASH	1555	27,6%	1301	31,4%	1218	30,5%
APURIMAC I	277	29,2%	183	30,6%	221	31,7%
APURIMAC II	587	53,2%	589	57,6%	573	50,3%
AREQUIPA	1212	22,9%	1305	25,4%	972	21,7%
AYACUCHO	1389	38,6%	1107	36,7%	910	34,7%
BAGUA	162	11,7%	124	21,0%	141	13,5%
CAJAMARCA I	515	18,3%	436	22,9%	371	25,1%
CAJAMARCA II	191	25,7%	141	24,1%	116	20,7%
CAJAMARCA III	71	9,9%	43	14,0%	43	9,3%
CALLAO	687	33,3%	758	28,9%	492	34,3%
CUSCO	1521	28,9%	1032	37,0%	1562	34,8%
HUANCAVELICA	543	40,9%	434	45,9%	341	51,3%
HUÁNUCO	1208	22,8%	1042	24,6%	1137	27,9%
ICA	675	14,2%	808	13,4%	614	16,3%
JAÉN	347	23,9%	246	29,3%	419	24,1%
JUNÍN	1275	38,4%	1372	33,7%	1187	31,8%
LA LIBERTAD	2286	19,1%	1786	18,2%	1513	22,2%
LAMBAYEQUE	1789	10,7%	1615	12,1%	1211	13,3%
LIMA CIUDAD	688	30,7%	542	31,9%	631	34,1%
LIMA ESTE	693	23,5%	871	22,2%	808	21,2%
LIMA NORTE	2559	28,2%	2239	23,8%	2203	24,5%
LIMA SUR	1742	30,3%	1877	28,0%	1560	26,9%
LORETO	268	30,6%	222	21,2%	170	25,3%
MADRE DE DIOS	64	26,6%	34	38,2%	32	37,5%
MOQUEGUA	205	16,1%	162	26,5%	94	30,9%
PASCO	591	32,0%	580	32,6%	572	33,2%
PIURA I	233	10,3%	260	17,7%	252	25,0%
PIURA II	522	17,6%	359	18,7%	243	19,3%
PUNO	526	45,1%	506	50,6%	372	47,8%
SAN MARTÍN	1290	18,5%	1151	18,8%	1040	21,7%
TACNA	242	34,3%	221	34,8%	171	34,5%
TUMBES	406	23,4%	300	23,3%	301	17,6%
UCAYALI	481	13,7%	535	15,3%	276	14,1%

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de anemia en gestantes son Apurimac-II, Puno y Huancavelica, las cuales superan el 40%, mientras que las direcciones

de salud Cajamarca-III, Lambayeque, Ucayali e Ica presentan menos de 15% de anemia en gestantes.