

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (CENAN)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Tabla 1. Proporción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2009.

DISA	Octubre		Noviembre		Diciembre		Prom Trim
	N	%	N	%	N	%	
Amazonas	11792	21,6	11195	20,8	9970	20,3	20,9
Ancash	31505	26,7	30088	26,1	28779	26,2	26,3
Apurímac I	11249	33,2	11042	32,1	11396	31,7	32,3
Apurímac II	9705	31,3	9354	31,4	9121	31,9	31,5
Arequipa	22983	7,1	22195	7,5	21812	7,5	7,4
Ayacucho	17171	25,3	15851	24,5	17173	25,7	25,2
Cajamarca I	16349	30,5	17888	31,2	14847	31,2	31,0
Cajamarca II	12153	28,8	11878	28,6	11307	28,0	28,5
Cajamarca III	5201	28,5	5274	28,0	4415	28,0	28,1
Callao	3534	7,3	3625	8,2	2616	7,3	7,6
Cusco	21693	21,5	22877	21,0	24107	22,4	21,6
Huancavelica	8816	34,1	9782	32,6	7602	33,6	33,5
Huánuco	18314	24,3	17189	25,1	16363	23,5	24,3
Ica	11277	7,8	12345	7,5	10900	7,0	7,4
Jaén	10068	20,5	10359	19,5	9069	19,0	19,7
Junín	20150	19,5	17988	20,7	17292	19,3	19,8
La Libertad	23636	19,2	23666	19,9	10509	15,8	18,3
Lambayeque	14056	16,1	14757	16,0	14349	15,9	16,0
Lima Ciudad	26729	4,0	26488	4,1	22977	4,0	4,0
Lima Este	13600	5,8	12978	5,7	13311	5,7	5,7
Lima Norte	14386	9,6	7483	8,3	11552	9,3	9,1
Lima Sur	13937	4,9	12218	5,0	10311	4,9	4,9
Loreto	23140	21,5	20181	21,9	17502	23,0	22,1
Madre De Dios	3462	9,8	3844	9,7	3322	8,8	9,4
Moquegua	1677	5,7	1439	5,6	1136	4,9	5,4
Pasco	6626	21,3	6486	20,1	5528	18,5	20,0
Piura I	8679	27,7	8221	27,2	6521	25,1	26,7
Piura II	9727	17,5	9768	19,9	6831	16,9	18,1
Puno	22126	19,7	22043	19,2	21312	19,6	19,5
San Martín	18997	14,4	19619	14,3	19280	15,4	14,7
Tacna	5331	4,3	5222	4,3	5154	3,9	4,1
Tumbes	4914	9,5	4729	10,1	3409	10,1	9,9
Ucayali	1973	22,7	3624	19,9	7978	22,0	21,5

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición crónica son Huancavelica, Apurímac-I, Apurímac-II, y Cajamarca-I, las cuales superan en promedio el 30% de desnutrición crónica en el trimestre,

mientras que las direcciones de salud Tumbes, Madre de Dios, Lima Norte, Callao, Ica, Arequipa, Lima Este, Moquegua, Lima Sur, Tacna y Lima Ciudad presentan en promedio menos del 10% de desnutrición crónica en el trimestre.

Tabla 2. Proporción de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2009.

DISA	Octubre		Noviembre		Diciembre		Prom Trim
	N	%	N	%	N	%	
Amazonas	11755	2,2	11205	2,3	9944	2,4	2,3
Ancash	31274	1,2	29873	1,1	28633	1,2	1,2
Apurimac I	11231	1,4	11047	1,7	11383	1,6	1,6
Apurimac II	9684	1,0	9335	1,0	9113	1,1	1,0
Arequipa	22939	1,4	22159	1,3	21773	1,3	1,4
Ayacucho	17142	1,4	15852	1,3	17149	1,6	1,4
Cajamarca I	16308	1,2	17900	1,1	14823	0,9	1,0
Cajamarca II	12080	1,0	11798	0,9	11214	0,9	0,9
Cajamarca III	5199	1,4	5267	1,9	4409	1,8	1,7
Callao	3545	1,7	3643	1,4	2628	1,6	1,5
Cusco	21646	1,9	22843	1,9	24038	1,8	1,8
Huancavelica	8762	2,3	9735	2,4	7565	2,0	2,2
Huánuco	18197	1,4	17095	1,5	16294	1,3	1,4
Ica	11277	1,0	12356	1,0	10870	1,0	1,0
Jaén	10065	2,0	10380	2,1	9070	1,7	1,9
Junín	20075	2,0	17926	2,0	17225	2,1	2,1
La Libertad	23535	1,5	23563	1,3	10450	1,2	1,3
Lambayeque	14006	1,6	14721	1,5	14346	1,6	1,5
Lima Ciudad	26800	1,0	26540	0,9	23026	1,1	1,0
Lima Este	13685	1,2	13055	0,7	13380	1,2	1,0
Lima Norte	14364	1,4	7478	0,9	11541	1,6	1,3
Lima Sur	13969	0,6	12222	0,6	10345	0,7	0,6
Loreto	23061	3,3	20074	3,1	17391	3,2	3,2
Madre De Dios	3461	1,8	3841	2,4	3322	2,3	2,2
Moquegua	1680	1,1	1440	0,7	1120	0,8	0,9
Pasco	6605	2,5	6393	2,6	5282	2,0	2,4
Piura I	8665	1,9	8228	2,1	6507	2,3	2,1
Piura II	9696	2,7	9741	2,2	6826	2,7	2,5
Puno	22259	1,5	22160	1,3	21416	1,3	1,4
San Martín	18987	2,3	19553	2,6	19259	2,5	2,5
Tacna	5330	0,6	5221	0,6	5152	0,7	0,6
Tumbes	4920	1,7	4736	1,4	3424	2,0	1,7
Ucayali	1966	1,7	3627	2,8	7965	2,3	2,3

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

La Dirección de Salud Loreto presenta el mayor índice de desnutrición aguda pues supera en promedio el 3% de desnutrición aguda en el trimestre, mientras que las direcciones de

salud Cajamarca-II, Moquegua, Lima Sur y Tacna presentan en promedio menos del 1% de desnutrición aguda en el trimestre.

Tabla 3. Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2009

DISA	Octubre		Noviembre		Diciembre		Prom Trim
	N	%	N	%	N	%	
Amazonas	11961	9,6	11403	9,7	10173	9,2	9,5
Ancash	31757	10,3	30198	9,9	28904	9,6	10,0
Apurímac I	11328	17,4	11130	17,6	11475	17,1	17,4
Apurímac II	9721	13,3	9366	13,3	9143	13,1	13,3
Arequipa	23057	3,7	22256	3,8	21876	4,1	3,9
Ayacucho	17255	10,9	15949	11,2	17247	11,1	11,1
Cajamarca I	16540	11,9	18135	12,0	15000	11,9	11,9
Cajamarca II	12242	10,1	11957	9,4	11358	9,6	9,7
Cajamarca III	5252	11,3	5327	12,0	4457	11,7	11,7
Callao	3582	3,0	3691	3,1	2658	3,8	3,3
Cusco	22485	10,8	23211	10,5	24723	11,0	10,8
Huancavelica	8925	13,3	9907	12,2	7700	12,1	12,5
Huánuco	18496	9,7	17568	10,1	16646	9,8	9,9
Ica	11387	2,8	12523	3,1	11050	3,3	3,1
Jaén	10160	10,6	10565	11,0	9153	10,4	10,7
Junín	20364	9,6	18158	10,4	17457	9,4	9,8
La Libertad	23833	7,5	23867	8,0	10594	6,6	7,4
Lambayeque	14173	5,9	14908	5,8	14487	5,9	5,8
Lima Ciudad	26955	2,1	26698	2,0	23125	2,3	2,2
Lima Este	13786	3,1	13229	2,7	13468	3,6	3,1
Lima Norte	14563	3,8	7540	2,9	11645	4,2	3,6
Lima Sur	14030	1,9	12296	2,1	10415	2,6	2,2
Loreto	23387	15,0	20444	14,1	17725	14,5	14,5
Madre De Dios	3508	5,4	3871	5,1	3358	4,7	5,1
Moquegua	1687	2,0	1457	1,5	1151	2,1	1,9
Pasco	6813	11,3	6612	10,6	5488	9,7	10,6
Piura I	8817	11,7	8347	11,6	6614	12,3	11,9
Piura II	9834	9,2	9898	9,2	6927	8,4	8,9
Puno	22471	8,8	22358	8,7	21610	8,6	8,7
San Martín	19172	9,8	19788	10,0	19419	10,5	10,1
Tacna	5331	1,3	5226	1,6	5160	1,6	1,5
Tumbes	4966	5,3	4762	4,9	3446	5,7	5,3
Ucayali	1996	11,8	3688	12,0	8114	12,7	12,2

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

La Dirección de Salud Apurímac-I presenta el mayor índice de desnutrición global, la cual supera en promedio el 15% de desnutrición global en el trimestre, mientras que las

direcciones de salud Lima Sur, Lima Ciudad, Moquegua y Tacna presentan en promedio menos del 3% de desnutrición global en el trimestre.

Tabla 4. Proporción de déficit de peso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2009

DISA	Octubre		Noviembre		Diciembre		Prom Trim
	N	%	N	%	N	%	
Amazonas	2758	23,0	2473	23,9	2290	23,1	23,3
Ancash	5379	11,8	5123	11,9	4799	12,4	12,0
Apurimac I	1222	12,7	1050	13,2	1073	15,8	13,9
Apurimac II	1359	8,3	1308	9,3	1202	9,2	8,9
Arequipa	4387	9,3	4225	9,5	3968	10,8	9,9
Ayacucho	3470	11,2	3268	12,2	3306	12,3	11,9
Cajamarca I	3814	10,3	3833	10,9	3088	10,2	10,5
Cajamarca II	1923	13,5	1959	13,1	1718	14,1	13,6
Cajamarca III	704	13,4	609	18,6	587	15,8	15,9
Callao	870	11,3	951	12,1	885	11,6	11,7
Cusco	3927	11,0	3151	13,6	3664	14,1	12,9
Huancavelica	1717	13,6	1583	13,1	1315	13,7	13,5
Huánuco	4263	16,1	3933	16,5	3509	17,1	16,6
Ica	2391	10,5	2493	10,0	2169	11,4	10,6
Jaén	1899	19,4	1782	20,7	1593	22,3	20,8
Junín	5646	16,9	4746	18,0	4250	16,3	17,0
La Libertad	5791	11,8	5880	12,2	2872	11,6	11,9
Lambayeque	3011	13,7	2925	12,3	3029	13,8	13,3
Lima Ciudad	5607	12,2	5273	12,5	4476	13,1	12,6
Lima Este	2481	10,8	2426	11,2	2744	12,4	11,5
Lima Norte	2475	13,1	1030	12,9	2094	14,1	13,4
Lima Sur	2879	10,4	2819	10,6	2406	12,8	11,2
Loreto	5017	26,0	4100	27,1	3833	25,8	26,3
Madre De Dios	784	9,8	880	9,5	677	9,0	9,5
Moquegua	278	9,0	154	6,5	131	4,6	6,7
Pasco	1189	17,5	1200	17,9	1052	17,2	17,5
Piura I	1835	15,3	1907	16,2	1454	17,9	16,4
Piura II	3140	14,8	2598	15,0	2505	14,5	14,8
Puno	4649	10,1	4195	10,4	3935	11,3	10,6
San Martín	3946	21,7	3771	22,9	3958	22,8	22,4
Tacna	1230	5,3	1144	6,1	1040	7,1	6,2
Tumbes	1127	13,8	1069	13,5	804	15,2	14,2
Ucayali	1095	19,5	946	20,5	1301	20,8	20,3

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de déficit de peso en gestantes son Loreto, Amazonas, San Martín, Jaén y Ucayali, las cuales superan en promedio el 20% de déficit de peso en gestantes en

el trimestre, mientras que las direcciones de salud Arequipa, Madre de Dios, Apurimac-II, Moquegua y Tacna presentan en promedio menos del 10% de déficit de peso en gestantes en el trimestre.

Tabla 5. Proporción de sobrepeso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Tercer trimestre 2009.

DISA	Octubre		Noviembre		Diciembre		Prom Trim
	N	%	N	%	N	%	
Amazonas	2758	18,8	2473	20,1	2290	22,2	20,4
Ancash	5379	30,1	5123	30,9	4799	30,2	30,4
Apurímac I	1222	25,4	1050	24,1	1073	23,6	24,3
Apurímac II	1359	33,8	1308	33,1	1202	37,8	34,9
Arequipa	4387	38,6	4225	37,3	3968	35,9	37,3
Ayacucho	3470	29,8	3268	29,3	3306	27,9	29,0
Cajamarca I	3814	31,4	3833	30,6	3088	30,5	30,8
Cajamarca II	1923	23,9	1959	22,0	1718	22,4	22,7
Cajamarca III	704	18,3	609	20,5	587	17,9	18,9
Callao	870	40,1	951	40,1	885	39,8	40,0
Cusco	3927	33,8	3151	28,5	3664	27,9	30,1
Huancavelica	1717	24,4	1583	27,3	1315	26,1	25,9
Huánuco	4263	25,6	3933	24,3	3509	23,6	24,5
Ica	2391	41,6	2493	40,5	2169	40,2	40,8
Jaén	1899	18,7	1782	20,4	1593	19,1	19,4
Junín	5646	27,5	4746	24,9	4250	28,4	27,0
La Libertad	5791	31,7	5880	32,5	2872	34,9	33,0
Lambayeque	3011	33,4	2925	33,8	3029	35,2	34,2
Lima Ciudad	5607	38,1	5273	37,4	4476	36,7	37,4
Lima Este	2481	35,0	2426	35,1	2744	35,0	35,0
Lima Norte	2475	34,9	1030	34,6	2094	33,4	34,3
Lima Sur	2879	39,3	2819	39,8	2406	37,2	38,8
Loreto	5017	21,0	4100	19,2	3833	20,5	20,2
Madre De Dios	784	43,9	880	39,8	677	38,0	40,5
Moquegua	278	44,2	154	55,2	131	60,3	53,2
Pasco	1189	25,6	1200	23,7	1052	24,2	24,5
Piura I	1835	27,2	1907	26,5	1454	25,7	26,5
Piura II	3140	34,6	2598	34,8	2505	34,6	34,6
Puno	4649	31,0	4195	30,2	3935	29,5	30,2
San Martín	3946	23,3	3771	23,0	3958	22,6	22,9
Tacna	1230	51,5	1144	49,5	1040	47,7	49,5
Tumbes	1127	42,0	1069	40,2	804	39,3	40,5
Ucayali	1095	24,4	946	23,7	1301	24,7	24,2

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de sobrepeso en gestantes son Moquegua, Tacna, Ica, Madre de Dios, Tumbes, Callao, Lima Sur, Lima Ciudad y Arequipa, las cuales superan en promedio

el 35% de sobrepeso en gestantes en el trimestre, mientras que las direcciones de salud Amazonas, Jaén y Cajamarca-III presentan en promedio menos del 20% de sobrepeso en gestantes en el trimestre.

Tabla 6. Proporción de anemia en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2009

DISA	Octubre		Noviembre		Diciembre		Prom Trim
	N	%	N	%	N	%	
Amazonas	555	23,1	513	23,4	418	27,0	24,5
Ancash	1777	28,8	1625	28,7	1354	29,2	28,9
Apurimac I	576	48,8	466	50,9	474	46,4	48,7
Apurimac II	359	48,5	392	40,6	264	50,0	46,3
Arequipa	1377	17,9	1288	19,0	1167	18,2	18,4
Ayacucho	2120	36,2	2116	38,8	2047	40,0	38,3
Cajamarca I	1238	14,9	1169	21,9	894	20,4	19,0
Cajamarca II	448	15,0	444	13,1	340	15,6	14,5
Cajamarca III	260	22,7	196	13,8	210	17,6	18,0
Callao	581	34,9	574	36,9	480	36,5	36,1
Cusco	1866	31,0	1447	27,5	1759	30,2	29,6
Huancavelica	733	55,7	783	53,3	594	56,1	55,0
Huánuco	2336	24,3	2331	24,3	2186	23,4	24,0
Ica	861	14,6	873	15,0	752	19,8	16,5
Jaén	488	15,2	524	15,8	408	15,7	15,6
Junín	1708	28,2	1464	30,8	1545	26,9	28,7
La Libertad	2077	23,1	1989	21,4	1183	22,4	22,3
Lambayeque	1478	8,9	1517	10,3	1542	10,0	9,7
Lima Ciudad	2392	20,3	2241	21,6	1944	19,5	20,5
Lima Este	1056	18,0	1119	17,0	1189	20,9	18,6
Lima Norte	801	26,6	469	26,4	658	22,3	25,1
Lima Sur	2023	20,7	1810	18,2	1514	18,1	19,0
Loreto	1234	23,3	941	17,7	877	13,3	18,1
Madre De Dios	208	31,3	222	24,8	227	27,8	27,9
Moquegua	125	26,4	73	31,5	69	24,6	27,5
Pasco	639	31,3	661	30,9	532	30,8	31,0
Piura I	259	19,3	259	18,5	165	13,3	17,1
Piura II	756	14,7	697	20,4	654	19,9	18,3
Puno	1589	49,1	1229	46,5	1145	49,3	48,3
San Martín	2121	17,2	1775	16,7	1775	18,2	17,4
Tacna	351	13,4	296	17,2	264	20,5	17,0
Tumbes	387	16,3	406	17,0	300	16,0	16,4
Ucayali	252	19,4	235	34,5	326	23,9	25,9

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de anemia en gestantes son Huancavelica, Apurimac-I, Puno y Apurimac-II, las cuales superan en promedio el 40% de

anemia en gestantes en el trimestre, mientras que las direcciones de salud Cajamarca-II y Lambayeque, presentan en promedio menos del 15% de anemia en gestantes en el trimestre.