

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (CENAN)

La información que se presenta a continuación proviene del Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) de niños menores de cinco años y gestantes que acudieron a los establecimientos de salud durante el primer trimestre del año 2008 (enero-marzo).

Tabla 1. Proporción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2008.

DISA	Enero		Febrero		Marzo	
	N	%	N	%	N	%
Amazonas	9881	24,0	9262	24,9	9989	25,2
Áncash	23767	30,9	26195	29,3	25219	30,3
Apurímac I	10315	37,0	8930	36,1	9818	36,0
Apurímac II	7501	35,3	7684	35,8	8970	36,0
Arequipa	16765	9,3	16344	9,4	16532	9,0
Ayacucho	10047	28,6	9067	27,9	10137	29,5
Cajamarca I	9393	34,9	8494	35,0	6684	38,0
Cajamarca II	9221	35,0	8660	33,8	8482	32,5
Cajamarca III	5536	34,9	5525	35,2	4402	33,5
Callao	3310	11,0	2989	9,8	2736	8,2
Cusco	18586	26,7	18214	27,2	17775	26,7
Huancavelica	6917	38,1	6693	40,1	7061	39,4
Huánuco	7274	25,4	6101	27,0	6272	27,7
Ica	7543	9,0	7315	9,0	6935	9,5
Jaén	4394	25,2	4549	25,5	5219	26,0
Junín	12053	22,8	9332	23,0	16417	23,8
La Libertad	16294	19,6	18772	18,5	14418	19,8
Lambayeque	10811	17,6	10303	17,1	10278	16,0
Lima Ciudad	18001	4,9	16277	5,5	15178	5,8
Lima Este	10154	5,8	10482	6,2	8989	5,9
Lima Norte	11378	9,5	10977	9,6	2685	8,6
Lima Sur	8707	6,1	7115	5,7	6323	6,9
Loreto	15556	23,2	15344	22,8	13207	23,0
Madre de Dios	2994	11,6	3147	10,7	3140	12,2
Moquegua	1029	10,6	656	10,2	795	11,4
Pasco	5273	23,3	4717	21,4	4279	22,8
Piura I	7174	28,2	7114	27,3	6646	29,2
Piura II	10241	21,5	10899	20,7	10205	22,0
Puno	17577	22,6	15965	24,3	11505	22,8
San Martín	13678	15,7	14072	16,7	12118	15,8
Tacna	4703	5,2	4417	4,8	3787	5,5
Tumbes	2724	10,6	2625	11,8	3168	11,6
Ucayali	7502	18,3	9924	20,2	7382	18,3

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - CENAN/INS.

Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

En la Tabla 1, se puede apreciar que las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición crónica son Huancavelica, Apurímac I, Cajamarca I, Apurímac II, Cajamarca III, Cajamarca II y Áncash, las cuales superan el 30% de desnutrición crónica, mientras que las direcciones de salud Callao, Arequipa, Lima Norte, Ica, Lima Sur, Lima Este, Lima Ciudad y Tacna presentan menos de 10% de desnutrición crónica.

Tabla 2. Proporción de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2008.

DISA	Enero		Febrero		Marzo	
	N	%	N	%	N	%
Amazonas	9853	2,2	9250	2,3	9972	2,0
Áncash	23667	1,2	26127	1,1	25125	1,1
Apurímac I	10258	1,4	8824	1,4	9791	1,3
Apurímac II	7496	0,8	7682	0,9	8969	0,9
Arequipa	16749	1,4	16334	1,6	16524	1,5
Ayacucho	10038	1,8	9032	2,1	10096	2,0
Cajamarca I	9316	1,3	8423	1,2	6663	1,1
Cajamarca II	9192	1,3	8638	1,1	8449	0,9
Cajamarca III	5532	1,7	5517	1,6	4396	1,6
Callao	3334	2,6	3026	3,5	2736	3,4
Cusco	18417	1,7	18045	1,7	17659	1,6
Huancavelica	6888	2,2	6655	2,2	7010	1,9
Huánuco	7199	1,6	6041	1,7	6148	1,6
Ica	7538	2,0	7310	2,3	6933	2,1
Jaén	4397	2,6	4531	2,3	5210	1,9
Junín	12003	2,3	9285	2,2	16358	2,1
La Libertad	16238	1,6	18729	1,6	14380	1,8
Lambayeque	10760	1,9	10232	2,1	10218	2,1
Lima Ciudad	17916	1,4	16264	1,7	15113	1,9
Lima Este	10190	1,3	10523	1,6	8990	1,6
Lima Norte	11351	1,9	10949	2,2	2681	1,8
Lima Sur	8673	1,2	7089	1,4	6285	1,4
Loreto	15476	4,1	15227	3,8	13099	3,9
Madre de Dios	2998	2,2	3134	2,3	3133	2,1
Moquegua	1018	1,1	657	1,1	800	1,1
Pasco	5265	2,4	4691	2,7	4256	2,4
Piura I	7126	1,8	7063	2,1	6621	3,2
Piura II	10152	2,3	10834	2,5	10152	3,3
Puno	17582	1,5	15950	1,3	11491	1,2
San Martín	13632	2,6	14042	2,1	12080	2,2
Tacna	4700	1,0	4414	0,9	3786	0,8
Tumbes	2723	1,9	2619	2,6	3140	3,0
Ucayali	7434	3,1	9815	3,3	7245	2,9

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

En la Tabla 2, se aprecia que las direcciones de salud que presentan el mayor índice de desnutrición aguda son Loreto, Callao y Ucayali, las cuales superan el 3% de desnutrición aguda, mientras que las direcciones de salud Apurímac II y Tacna presentan menos de 1% de desnutrición aguda.

Tabla 3. Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2008.

DISA	Enero		Febrero		Marzo	
	N	%	N	%	N	%
Amazonas	9986	10,6	9421	10,4	10138	10,2
Áncash	23969	11,7	26416	10,9	25429	11,2
Apurímac I	10380	18,6	8943	17,2	9876	17,3
Apurímac II	7500	14,3	7686	14,0	8971	13,4
Arequipa	16894	4,6	16458	5,0	16663	4,6
Ayacucho	10126	12,2	9133	11,8	10213	12,2
Cajamarca I	9478	13,1	8583	13,0	6791	13,7
Cajamarca II	9287	13,1	8713	11,6	8541	11,8
Cajamarca III	5609	14,0	5563	13,6	4446	12,8
Callao	3407	7,7	3147	6,3	2820	5,8
Cusco	18790	13,1	18371	13,1	18049	12,0
Huancavelica	7006	14,7	6794	15,5	7137	15,5
Huánuco	7288	11,0	6110	11,9	6228	11,5
Ica	7636	4,8	7414	5,0	6996	5,5
Jaén	4450	12,2	4596	11,2	5266	10,6
Junín	12199	11,1	9451	10,8	16594	11,0
La Libertad	16503	8,3	18980	7,4	14629	8,3
Lambayeque	10926	7,2	10384	7,0	10369	7,0
Lima Ciudad	18120	3,0	16438	3,8	15267	3,8
Lima Este	10266	3,4	10590	3,9	9062	4,0
Lima Norte	11508	4,6	11105	4,9	2713	3,9
Lima Sur	8814	3,1	7209	3,4	6376	3,9
Loreto	15728	16,6	15512	15,8	13369	15,9
Madre de Dios	3035	6,1	3195	5,9	3186	5,7
Moquegua	1039	4,1	673	3,7	809	4,8
Pasco	5345	11,6	4776	10,1	4327	10,2
Piura I	7251	12,3	7209	12,4	6775	13,9
Piura II	10362	10,4	11049	11,1	10328	12,2
Puno	17838	8,3	16116	7,9	11618	7,3
San Martín	13750	10,7	14159	10,2	12205	9,8
Tacna	4707	1,9	4423	2,3	3789	1,9
Tumbes	2740	5,5	2645	7,0	3183	7,6
Ucayali	7606	11,6	10022	12,2	7494	11,1

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

En la Tabla 3, se aprecia que las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición global son Apurímac I, Loreto y Huancavelica, las cuales superan el 15% de desnutrición global, mientras que la Dirección de Salud Tacna presenta menos de 2% de desnutrición global.

Tabla 4. Proporción de déficit de peso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2008.

DISA	Enero		Febrero		Marzo	
	N	%	N	%	N	%
Amazonas	2642	27,8	2616	26,9	2868	26,1
Áncash	4243	14,8	4405	14,8	4181	14,5
Apurímac I	1418	15,7	1340	15,7	1221	16,5
Apurímac II	1217	12,8	1210	11,4	1386	10,8
Arequipa	4310	11,2	3820	12,3	3720	12,6
Ayacucho	2494	17,0	2368	17,5	2769	15,5
Cajamarca I	3132	12,2	2957	12,8	2024	12,9
Cajamarca II	1574	16,8	1594	15,3	1604	15,2
Cajamarca III	823	22,7	731	23,4	735	21,4
Callao	983	15,1	893	15,8	893	13,9
Cusco	5091	14,8	4546	15,0	4952	13,6
Huancavelica	2068	15,8	1819	16,7	1718	15,8
Huánuco	2362	19,4	1979	19,0	2087	19,1
Ica	2368	14,2	2210	15,7	2266	14,8
Jaén	576	21,2	749	21,9	1174	21,0
Junín	3813	20,4	3201	20,0	4802	20,2
La Libertad	4665	13,4	5112	14,2	4401	15,3
Lambayeque	2898	14,4	2709	15,9	2370	17,0
Lima Ciudad	4993	15,8	4512	16,8	4576	16,5
Lima Este	3302	14,4	3042	16,6	3103	17,2
Lima Norte	2480	13,2	2426	15,8	515	12,8
Lima Sur	2425	15,6	2450	17,0	1746	16,8
Loreto	3559	28,1	3345	27,5	2833	24,9
Madre de Dios	812	14,4	794	12,7	666	14,9
Moquegua	219	12,3	194	8,8	127	14,2
Pasco	1047	21,4	922	19,1	933	18,1
Piura I	1869	15,7	2154	17,3	2016	18,6
Piura II	3561	16,6	3286	17,0	3256	17,8
Puno	3837	13,2	2856	12,4	2432	11,4
San Martín	2918	25,8	3253	23,3	3268	23,3
Tacna	1209	8,9	1106	9,2	912	10,1
Tumbes	850	12,8	704	14,5	866	16,2
Ucayali	2186	21,9	2502	21,7	1967	20,3

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

En la Tabla 4, se aprecia que las direcciones de salud que presentan los mayores índices de déficit de peso en gestantes son Amazonas y Loreto, las cuales superan el 25% de déficit de peso en gestantes, mientras que la Dirección de Salud Tacna presenta menos de 10% de déficit de peso en gestantes.

Tabla 5. Proporción de sobrepeso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2008.

DISA	Enero		Febrero		Marzo	
	N	%	N	%	N	%
Amazonas	2642	15,2	2616	15,5	2868	16,4
Áncash	4243	25,8	4405	25,4	4181	25,2
Apurímac I	1418	20,5	1340	24,1	1221	23,6
Apurímac II	1217	21,9	1210	20,8	1386	21,1
Arequipa	4310	34,2	3820	32,9	3720	34,5
Ayacucho	2494	18,0	2368	17,1	2769	18,5
Cajamarca I	3132	26,3	2957	26,5	2024	25,2
Cajamarca II	1574	17,3	1594	17,4	1604	19,0
Cajamarca III	823	14,0	731	11,8	735	13,6
Callao	983	35,2	893	36,2	893	36,3
Cusco	5091	24,4	4546	22,3	4952	23,3
Huancavelica	2068	15,0	1819	15,8	1718	16,9
Huánuco	2362	20,7	1979	20,2	2087	19,0
Ica	2368	34,6	2210	35,6	2266	33,9
Jaén	576	19,1	749	19,9	1174	17,7
Junín	3813	21,2	3201	20,3	4802	21,1
La Libertad	4665	29,9	5112	29,5	4401	29,3
Lambayeque	2898	32,3	2709	30,4	2370	28,3
Lima Ciudad	4993	31,2	4512	28,2	4576	28,1
Lima Este	3302	30,5	3042	30,1	3103	28,4
Lima Norte	2480	35,5	2426	33,7	515	33,8
Lima Sur	2425	32,0	2450	31,0	1746	30,0
Loreto	3559	17,4	3345	17,9	2833	19,4
Madre de Dios	812	29,4	794	32,1	666	33,0
Moquegua	219	41,6	194	38,7	127	33,9
Pasco	1047	21,0	922	20,4	933	18,2
Piura I	1869	29,0	2154	26,8	2016	24,3
Piura II	3561	33,1	3286	32,3	3256	29,8
Puno	3837	26,8	2856	24,9	2432	26,0
San Martín	2918	18,0	3253	18,1	3268	19,6
Tacna	1209	42,9	1106	44,3	912	43,5
Tumbes	850	38,8	704	41,2	866	38,8
Ucayali	2186	23,2	2502	23,8	1967	24,3

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

En la Tabla 5, se puede apreciar que las direcciones de salud que presentan los mayores índices de sobrepeso en gestantes son Tacna, Tumbes, Moquegua y Callao, las cuales superan el 35% de sobrepeso en gestantes, mientras que la Dirección de Salud Cajamarca III presenta menos de 15% de sobrepeso en gestantes.

Tabla 6. Proporción de anemia en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2008.

DISA	Enero		Febrero		Marzo	
	N	%	N	%	N	%
Amazonas	665	15,6	622	17,2	753	18,9
Áncash	1187	27,0	1278	26,9	1179	26,5
Apurímac I	573	25,0	513	29,6	572	22,2
Apurímac II	397	68,3	315	58,1	504	60,7
Arequipa	1795	18,4	1327	15,9	1404	19,8
Ayacucho	1186	50,2	1178	42,3	1317	42,8
Cajamarca I	1065	16,3	1077	15,0	661	20,7
Cajamarca II	213	30,0	244	31,1	292	30,5
Cajamarca III	103	14,6	79	5,1	102	10,8
Callao	640	33,9	495	34,9	579	38,9
Cusco	2630	30,6	2171	28,3	2773	27,5
Huancavelica	540	42,6	405	40,5	407	44,7
Huánuco	1230	20,3	1018	20,4	1141	24,5
Ica	669	15,5	605	16,9	582	15,6
Jaén	273	14,7	293	15,0	299	10,4
Junín	1281	30,3	1074	32,4	1813	29,2
La Libertad	2014	23,8	1829	27,7	1835	30,0
Lambayeque	1427	16,5	1355	17,8	1443	16,8
Lima Ciudad	2665	22,5	2107	24,6	2171	25,6
Lima Este	1221	21,9	1118	24,3	1331	25,1
Lima Norte	1041	24,7	1007	28,8	175	29,1
Lima Sur	1577	23,9	1611	24,5	1210	28,1
Loreto	1717	31,7	1640	27,3	1471	29,3
Madre de Dios	69	26,1	117	32,5	85	30,6
Moquegua	101	20,8	22	50,0	17	23,5
Pasco	551	27,9	439	25,7	495	27,3
Piura I	356	20,2	360	22,5	329	18,2
Piura II	895	18,0	1088	21,0	1000	19,8
Puno	771	50,1	744	57,7	797	56,1
San Martín	1297	12,9	1445	10,8	1709	15,5
Tacna	230	20,9	175	28,6	154	33,8
Tumbes	340	10,9	335	14,3	661	26,8
Ucayali	635	13,2	572	16,6	538	14,9

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

En la Tabla 6, se puede apreciar que las direcciones de salud que presentan los mayores índices de anemia en gestantes son Apurímac II, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Madre de Dios y Callao, las cuales superan el 30% de anemia en gestantes, mientras que las direcciones de salud Amazonas, San Martín, Lambayeque, Cajamarca III y Tumbes presentan menos de 15% de anemia en gestantes.