

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (CENAN)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

La información que se presenta a continuación proviene del Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN – de niños menores de cinco años y gestantes que accedieron a los establecimientos de salud en el primer trimestre del año 2007 (enero – marzo).

En la tabla 1 se observa que las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición crónica son Huancavelica, Apurímac-I, Apurímac-II, Cajamarca-III, Cajamarca-II, y Ayacucho, las cuales superan el 30% de desnutrición crónica, mientras que las direcciones de salud de Arequipa, Ica, Lima Norte, Callao, Lima Sur, Tacna y Lima Este, presentan un porcentaje de desnutrición crónica menor a 10%.

En la tabla 2 se observa que la Dirección de Salud Piura-II presenta el mayor índice de desnutrición aguda, la cual supera el 3% de desnutrición aguda, mientras que las direcciones de salud Moquegua y Tacna presentan menos del 1% de desnutrición aguda.

En la tabla 3, las direcciones de salud que presentan los mayores índices de

desnutrición global son Apurímac-I, Apurímac-II, Huancavelica y Piura, las cuales superan el 15% de desnutrición global, mientras que la Dirección de Salud Tacna presenta menos del 2% de desnutrición global.

En la tabla 4, las direcciones de salud que presentan los mayores índices de déficit de peso en gestantes son San Martín y Amazonas, las cuales superan el 25%, mientras que las direcciones de salud Moquegua y Tacna presentan menos del 10% de déficit de peso en gestantes.

En la tabla 5 se observa que las direcciones de salud que presentan los mayores índices de sobrepeso en gestantes son Tacna y Tumbes, las cuales superan el 35%, mientras que las direcciones de salud Amazonas, Apurímac-I, Huancavelica y Cajamarca-III presentan menos del 15%.

En la tabla 6 se observa que las direcciones de salud que presentan los mayores índices de anemia en gestantes son Apurímac-II, Puno, Huancavelica, Ayacucho y Pasco, las cuales superan el 40%, mientras que las direcciones de salud Amazonas, Cajamarca-III y Jaén, presenta menos del 15% de anemia en gestantes.

Tabla 1. Proporción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que accedieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2007.

DISA	Enero		Febrero		Marzo	
	N.º Evaluados	D.C. (%)	N.º Evaluados	D.C. (%)	N.º Evaluados	D.C. (%)
Amazonas	8106	24,8%	7685	24,7%	8336	25,3%
Ancash	26083	27,0%	25939	27,2%	32300	28,7%
Apurímac I	6540	35,1%	6938	36,1%	7576	35,1%
Apurímac II	7456	35,5%	6114	35,9%	7704	37,2%
Arequipa	16297	10,5%	13548	9,9%	16595	9,3%
Ayacucho	7623	31,0%	6546	30,4%	7722	30,8%
Cajamarca I	3241	29,6%	2982	29,4%	3510	29,5%
Cajamarca II	5896	31,7%	6362	30,7%	6630	31,1%
Cajamarca III	5191	33,4%	5468	35,2%	5479	33,9%
Callao	1658	6,4%	1689	7,5%	2308	6,0%
Cusco	17050	23,2%	14598	24,9%	19575	27,6%
Huancavelica	3342	40,2%	4829	39,7%	3217	41,2%
Huánuco	9967	30,0%	9801	29,8%	8965	29,1%
Ica	7378	9,1%	6577	8,9%	6073	9,1%
Jaén	4045	25,9%	1866	25,8%	1995	26,0%
Junín	6287	24,9%	10201	26,2%	14423	22,1%
La libertad	12980	22,9%	10233	27,4%	16319	19,8%
Lambayeque	8345	17,3%	8428	18,2%	9286	17,4%
Lima este	11585	5,8%	10643	4,9%	10129	5,4%
Lima norte	11627	8,2%	11333	8,7%	11326	9,0%
Lima sur	3942	5,7%	3976	5,9%	4573	6,9%
Madre de Dios	2594	12,2%	2317	12,0%	2714	12,4%
Moquegua	723	11,8%	1168	12,5%	1036	12,1%
Pasco	5034	23,2%	4990	24,1%	5140	23,8%
Piura I	8000	26,9%	7553	29,5%	8804	31,0%
Piura II	5233	20,6%	5446	19,0%	5959	22,1%
Puno	7959	19,7%	6812	19,5%	8869	21,4%
San Martín	8351	15,7%	11009	16,1%	13480	17,6%
Tacna	5052	5,5%	4902	6,0%	5830	5,0%
Tumbes	2875	10,4%	2753	12,6%	2984	11,6%
Ucayali	6719	19,8%	6725	18,9%	8439	21,0%

Fuente: Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – Sistema de Información del Estado Nutricional. Lima, Perú.

Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Tabla 2. Proporción de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que accedieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2007.

DISA	Enero		Febrero		Marzo	
	N.º Evaluados	D. A. %	N.º Evaluados	D. A. %	N.º Evaluados	D. A. %
Amazonas	8094	2,0%	7654	2,3%	8318	2,2%
Ancash	25877	1,5%	25847	1,7%	32156	1,5%
Apurímac I	6505	1,7%	6891	1,4%	7510	1,4%
Apurímac II	7449	1,0%	6106	0,9%	7698	1,1%
Arequipa	16289	1,5%	13535	1,7%	16562	1,5%
Ayacucho	7627	1,6%	6546	1,8%	7715	1,7%
Cajamarca I	3222	1,7%	2970	1,1%	3488	1,5%
Cajamarca II	5878	1,2%	6322	1,0%	6584	1,2%
Cajamarca III	5198	1,7%	5471	1,6%	5492	1,3%
Callao	1665	1,7%	1694	1,8%	2308	1,9%
Cusco	16841	1,7%	14375	2,0%	19349	1,8%
Huancavelica	3336	2,7%	4756	2,0%	3175	2,0%
Huánuco	9918	2,2%	9776	1,8%	8931	2,0%
Ica	7373	2,1%	6568	2,1%	6069	1,8%
Jaén	4031	2,1%	1852	2,6%	1981	1,7%
Junín	6286	2,1%	10164	2,1%	14293	2,3%
La libertad	12908	2,1%	10168	2,1%	16225	1,9%
Lambayeque	8283	1,8%	8427	1,8%	9291	1,8%
Lima este	11642	1,3%	10658	1,6%	10156	1,4%
Lima norte	11567	1,7%	11280	1,7%	11255	1,8%
Lima sur	3936	1,1%	3969	1,2%	4553	1,4%
Madre de Dios	2585	2,4%	2310	2,2%	2702	2,8%
Moquegua	721	0,7%	1160	1,4%	1042	0,6%
Pasco	4996	3,0%	4935	2,4%	5102	2,5%
Piura I	7970	2,1%	7496	2,7%	8779	2,9%
Piura II	5188	3,3%	5427	3,4%	5942	3,0%
Puno	7937	1,4%	6766	1,2%	8849	1,3%
San Martín	8316	3,1%	10955	2,7%	13415	2,3%
Tacna	5042	0,8%	4899	0,8%	5823	0,7%
Tumbes	2890	1,7%	2748	2,5%	2966	2,2%
Ucayali	6693	2,6%	6701	2,8%	8412	2,6%

Fuente: Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – Sistema de Información del Estado Nutricional. Lima, Perú.

Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Tabla 3. Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que accedieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2007.

DISA	Enero		Febrero		Marzo	
	N.º Evaluados	D. G. %	N.º Evaluados	D. G. %	N.º Evaluados	D. G. %
Amazonas	8311	10,0%	7797	10,0%	8501	9,8%
Ancash	26300	11,2%	26179	11,1%	32557	11,5%
Apurímac I	6600	18,6%	6989	18,1%	7639	17,2%
Apurímac II	7455	15,0%	6113	15,2%	7704	15,5%
Arequipa	16408	5,3%	13639	5,3%	16689	4,5%
Ayacucho	7688	13,7%	6613	12,8%	7750	12,4%
Cajamarca I	3366	12,1%	3116	11,5%	3686	11,0%
Cajamarca II	5945	11,9%	6397	11,6%	6694	12,1%
Cajamarca III	5232	14,4%	5510	14,4%	5564	12,9%
Callao	1727	3,2%	1751	4,3%	2354	2,4%
Cusco	17207	12,2%	14719	12,7%	19723	13,5%
Huancavelica	3380	16,4%	4895	14,4%	3231	14,8%
Huánuco	10062	13,8%	9925	13,0%	9058	12,6%
Ica	7427	5,2%	6633	5,1%	6110	5,1%
Jaén	4090	11,4%	1887	12,7%	2008	11,5%
Junín	6341	12,2%	10299	13,0%	14476	10,6%
La libertad	13156	10,8%	10362	12,6%	16473	8,9%
Lambayeque	8374	7,4%	8507	8,2%	9370	7,7%
Lima este	11702	3,1%	10725	3,4%	10233	3,4%
Lima norte	11711	4,1%	11414	4,6%	11394	4,5%
Lima sur	3978	3,0%	4003	3,4%	4601	3,9%
Madre de Dios	2622	6,8%	2356	6,5%	2761	6,8%
Moquegua	752	4,0%	1212	3,8%	1059	3,6%
Pasco	5116	12,5%	5071	13,1%	5225	12,1%
Piura I	8145	12,8%	7674	16,0%	8980	16,4%
Piura II	5377	12,5%	5630	11,6%	6120	13,1%
Puno	8065	7,0%	6893	6,9%	8969	6,8%
San Martín	8388	11,1%	11092	10,8%	13574	10,9%
Tacna	5058	1,9%	4905	2,1%	5834	1,7%
Tumbes	2909	6,1%	2781	8,6%	3014	7,6%
Ucayali	6721	12,2%	6740	11,5%	8452	12,4%

Fuente: Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – Sistema de Información del Estado Nutricional. Lima, Perú.

Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Tabla 4. Proporción de déficit de peso en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2007.

DISA	Enero		Febrero		Marzo	
	N.º Evaluados	D.P. (%)	N.º Evaluados	D.P. (%)	N.º Evaluados	D.P. (%)
Amazonas	2009	26,3%	1899	27,3%	2041	27,9%
Ancash	5192	17,0%	5056	15,8%	5652	16,5%
Apurímac I	1376	18,2%	1382	20,2%	1427	18,8%
Apurímac II	1434	14,6%	1349	13,6%	1473	12,9%
Arequipa	4081	13,5%	3442	14,1%	3851	12,9%
Ayacucho	1637	18,8%	1608	19,2%	1667	19,1%
Cajamarca I	800	13,4%	955	13,1%	1213	13,4%
Cajamarca II	1335	17,1%	1314	16,6%	1473	16,4%
Cajamarca III	767	23,2%	753	23,6%	905	25,5%
Callao	648	15,3%	480	17,3%	542	19,4%
Cusco	5463	17,9%	4381	17,3%	5049	17,8%
Huancavelica	934	19,7%	1295	16,1%	957	18,0%
Huánuco	2896	22,3%	2662	21,7%	2482	21,9%
Ica	2047	14,8%	1765	16,1%	1382	16,4%
Jaén	1032	22,0%	434	23,3%	497	24,1%
Junín	1708	20,8%	2665	21,3%	4206	20,2%
La libertad	3817	15,7%	2776	15,5%	4778	15,0%
Lambayeque	1537	13,7%	1603	14,7%	1652	16,3%
Lima este	3238	16,2%	3152	17,8%	3358	19,1%
Lima norte	2464	14,4%	2317	14,5%	2307	13,8%
Lima sur	1095	15,0%	878	17,0%	1304	19,7%
Madre de Dios	602	13,6%	577	12,1%	589	12,4%
Moquegua	187	8,6%	187	7,5%	124	9,7%
Pasco	1176	20,6%	1133	19,6%	1144	22,0%
Piura I	1794	21,7%	1866	21,7%	2109	22,6%
Piura II	1937	17,9%	1671	17,6%	1664	19,0%
Puno	2022	15,1%	1859	14,4%	2347	12,8%
San Martín	1821	28,0%	2566	30,7%	3043	26,7%
Tacna	1315	8,0%	1239	9,4%	1214	10,4%
Tumbes	460	14,1%	451	14,9%	506	15,8%
Ucayali	2044	21,6%	2163	21,5%	2272	20,7%

Fuente: Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – Sistema de Información del Estado Nutricional. Lima, Perú.

Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Tabla 5. Proporción de sobrepeso en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2007.

DISA	Enero		Febrero		Marzo	
	N.º Evaluados	S. (%)	N.º Evaluados	S. (%)	N.º Evaluados	S. (%)
Amazonas	2009	16,1%	1899	14,4%	2041	14,1%
Ancash	5192	22,2%	5056	21,7%	5652	22,0%
Apurímac I	1376	15,3%	1382	13,6%	1427	14,0%
Apurímac II	1434	20,2%	1349	20,5%	1473	21,7%
Arequipa	4081	30,1%	3442	29,5%	3851	30,5%
Ayacucho	1637	17,0%	1608	17,8%	1667	16,6%
Cajamarca I	800	20,1%	955	20,8%	1213	23,7%
Cajamarca II	1335	17,1%	1314	16,8%	1473	16,4%
Cajamarca III	767	11,3%	753	10,6%	905	12,0%
Callao	648	34,0%	480	30,4%	542	29,0%
Cusco	5463	19,9%	4381	19,7%	5049	19,5%
Huancavelica	934	13,3%	1295	14,3%	957	12,1%
Huánuco	2896	15,4%	2662	15,3%	2482	18,6%
Ica	2047	34,3%	1765	33,2%	1382	32,2%
Jaén	1032	17,1%	434	14,5%	497	15,5%
Junín	1708	18,7%	2665	18,5%	4206	19,3%
La libertad	3817	26,8%	2776	24,6%	4778	27,5%
Lambayeque	1537	29,9%	1603	28,0%	1652	26,6%
Lima este	3238	27,5%	3152	26,5%	3358	24,5%
Lima norte	2464	31,9%	2317	31,7%	2307	31,3%
Lima sur	1095	29,4%	878	27,8%	1304	24,9%
Madre de Dios	602	32,1%	577	31,7%	589	29,9%
Moquegua	187	40,1%	187	33,2%	124	31,5%
Pasco	1176	15,6%	1133	15,9%	1144	18,9%
Piura I	1794	20,6%	1866	20,3%	2109	21,1%
Piura II	1937	30,1%	1671	31,1%	1664	28,2%
Puno	2022	23,0%	1859	24,8%	2347	25,7%
San Martín	1821	15,9%	2566	16,1%	3043	16,7%
Tacna	1315	44,6%	1239	42,9%	1214	42,8%
Tumbes	460	40,9%	451	39,7%	506	37,9%
Ucayali	2044	23,3%	2163	23,9%	2272	24,1%

Fuente: Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – Sistema de Información del Estado Nutricional. Lima, Perú.

Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Tabla 6. Proporción de anemia en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud. Primer trimestre 2007.

DISA	Enero		Febrero		Marzo	
	N.º Evaluados	A. (%)	N.º Evaluados	A. (%)	N.º Evaluados	A. (%)
Amazonas	488	12,1%	499	13,2%	491	14,1%
Ancash	1438	28,9%	1209	29,9%	1539	27,6%
Apurímac I	471	19,5%	388	25,5%	356	31,2%
Apurímac II	446	61,2%	386	63,5%	428	56,8%
Arequipa	1717	22,2%	1204	22,3%	1413	20,9%
Ayacucho	680	47,9%	709	46,4%	715	45,9%
Cajamarca I	181	22,1%	302	22,2%	387	18,3%
Cajamarca II	135	17,0%	127	17,3%	165	20,0%
Cajamarca III	43	9,3%	98	15,3%	93	10,8%
Callao	509	25,1%	322	28,6%	411	24,8%
Cusco	2279	31,5%	2126	30,6%	2193	30,6%
Huancavelica	159	39,0%	272	45,6%	122	67,2%
Huánuco	982	24,8%	1101	24,9%	1228	22,6%
Ica	552	21,7%	512	20,5%	405	22,5%
Jaén	184	11,4%	131	9,9%	131	9,2%
Junín	343	29,7%	541	41,0%	1446	35,1%
La libertad	1426	20,0%	794	26,1%	1860	24,0%
Lambayeque	822	16,2%	1000	16,7%	919	16,4%
Lima este	1162	20,9%	1116	24,5%	1285	25,0%
Lima norte	1080	24,2%	929	24,2%	1012	24,8%
Lima sur	754	25,6%	561	26,2%	869	29,2%
Madre de Dios	46	21,7%	68	20,6%	43	34,9%
Moquegua	138	13,8%	94	17,0%	49	16,3%
Pasco	621	42,2%	586	39,8%	564	44,9%
Piura I	218	22,0%	246	16,7%	279	24,0%
Piura II	518	17,2%	357	21,6%	485	17,3%
Puno	441	60,1%	433	59,4%	409	60,1%
San Martín	811	24,3%	1041	19,8%	1439	19,0%
Tacna	229	31,9%	227	28,2%	220	26,4%
Tumbes	150	19,3%	193	17,1%	226	23,5%
Ucayali	364	15,4%	644	16,1%	606	15,7%

Fuente: Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – Sistema de Información del Estado Nutricional. Lima, Perú.

Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.