

## CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN – CENAN

### DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

La información que se presenta a continuación proviene del Sistema de Información del Esta-

do Nutricional –SIEN– de niños menores de cinco años y gestantes que accedieron a los establecimientos de salud en el tercer trimestre del año 2005 (julio – septiembre).

**Tabla 1.** Proporción de desnutrición crónica (D.C.) en niños menores de cinco años que accedieron a los establecimientos de salud. Perú, tercer trimestre de 2005.

DISA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	N.º Evaluados	D.C. (%)	N.º Evaluados	D.C. (%)	N.º Evaluados	D.C. (%)
AMAZONAS	4886	22,3	4552	22,1	4074	22,5
ÁNCASH	27206	25,9	26299	26,2	22931	26,8
APURÍMAC I	6281	31,1	5120	30,3	5462	31,0
APURÍMAC II	6087	33,2	6305	34,1	6567	36,7
AREQUIPA	17544	9,2	17401	10,2	16533	9,2
AYACUCHO	10900	31,1	11289	29,7	10566	30,5
BAGUA	6065	31,7	6099	31,6	5925	31,0
CAJAMARCA I	9082	31,3	10549	29,4	9224	31,7
CAJAMARCA II	9607	34,0	6586	32,0	7026	32,8
CAJAMARCA III	4330	35,2	4465	36,0	4209	34,4
CALLAO	4509	7,4	4564	7,6	3291	8,0
CUSCO	6121	26,4	13704	26,0	8208	25,3
HUANCAVELICA	8036	39,7	7146	39,6	6631	39,2
HUÁNUCO	10959	28,7	9253	26,6	8234	26,1
ICA	10072	9,8	9540	9,2	8593	9,4
JAÉN	6362	23,2	5955	24,2	2851	24,1
JUNÍN	17357	23,3	16325	22,7	9948	23,0
LA LIBERTAD	6493	17,4	7829	10,3	9510	14,1
LAMBAYEQUE	12777	17,3	13756	17,1	13160	16,8
LIMA CIUDAD	7699	5,0	7130	5,1	5553	4,9
LIMA ESTE	8431	7,9	9140	7,3	8185	8,0
LIMA NORTE	23876	7,0	21266	6,9	19966	7,4
LIMA SUR	10682	9,7	9167	9,0	7170	9,5
LORETO	9739	22,9	8949	24,8	6786	24,5
MADRE DE DIOS	2214	13,6	2721	14,9	2471	15,1
MOQUEGUA	2133	9,1	1254	9,5	1347	9,9
PASCO	4790	24,2	4857	24,8	4219	24,5
PIURA I	8141	28,9	6127	28,8	1920	20,8
PIURA II	6066	20,3	6849	19,0	8985	19,7
PUNO	16787	28,3	10786	22,5	11953	26,5
SAN MARTÍN	11454	17,6	11167	20,0	11887	18,0
TACNA	6141	5,0	4293	5,6	5014	5,9
TUMBES	3020	12,1	2594	13,1	3597	12,8
UCAYALI	6723	22,4	6297	22,4	4459	22,9

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición crónica son: Huancavelica, Cajamarca-III, Apurímac-II, Cajamarca II, Bagua, Cajamarca-I, Apurímac-I y Ayacucho, las cuales superan el 30% de desnutrición crónica; mientras que las direcciones de salud Lima Ciudad, Tacna, Lima Norte, Callao, Lima Este, Lima Sur, Ica, Moquegua y Arequipa presentan menos de 10% de desnutrición crónica.

**Tabla 2.** Proporción de desnutrición aguda (D.A.) en niños menores de cinco años que accedieron a los establecimientos de salud. Perú, tercer trimestre 2005.

DISA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	N.º Evaluados	D.A. (%)	N.º Evaluados	D.A. (%)	N.º Evaluados	D.A. (%)
AMAZONAS	4854	1,8	4510	1,9	4054	1,9
ÁNCASH	27056	1,4	26142	1,3	22780	1,4
APURÍMAC I	6244	2,0	5084	2,0	5424	2,2
APURÍMAC II	6026	1,4	6297	1,5	6572	1,2
AREQUIPA	17507	1,2	17367	1,6	16507	1,2
AYACUCHO	10916	2,4	11299	1,8	10612	2,1
BAGUA	6199	3,8	6243	3,5	6072	3,5
CAJAMARCA I	9058	1,7	10475	1,7	9192	1,6
CAJAMARCA II	9548	0,9	6549	1,1	6977	1,3
CAJAMARCA III	4452	2,2	4566	1,9	4271	1,9
CALLAO	4501	1,7	4568	1,3	3290	1,5
CUSCO	5836	2,1	13362	1,8	8123	2,2
HUANCAVELICA	7976	2,4	7069	2,3	6563	2,4
HUÁNUCO	10863	2,6	9109	2,3	8191	2,4
ICA	10017	1,2	9518	1,2	8560	1,2
JAÉN	6346	2,0	5960	2,7	2839	2,5
JUNÍN	17206	2,5	16156	2,4	9861	2,0
LA LIBERTAD	6427	1,6	7817	1,3	9454	1,1
LAMBAYEQUE	12736	1,9	13528	1,7	12820	1,6
LIMA CIUDAD	7660	0,6	7098	0,5	5527	0,6
LIMA ESTE	8434	1,1	9101	1,1	8202	1,1
LIMA NORTE	23371	1,2	20906	1,0	19721	0,9
LIMA SUR	10654	1,0	9146	0,8	7149	1,0
LORETO	9648	4,2	8848	3,8	6756	4,9
MADRE DE DIOS	2209	1,7	2712	1,3	2482	1,7
MOQUEGUA	2123	0,8	1244	0,3	1343	1,1
PASCO	4728	3,0	4799	2,9	4169	2,5
PIURA I	8112	2,0	6114	2,0	1908	2,8
PIURA II	7316	2,1	8420	1,6	8940	1,9
PUNO	16730	1,1	10797	1,4	11919	1,3
SAN MARTÍN	11352	2,1	10998	2,1	11689	2,1
TACNA	6135	0,5	4288	0,4	5007	0,5
TUMBES	3024	1,9	2597	1,4	3616	1,5
UCAYALI	6655	3,1	6263	3,3	4413	3,4

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición aguda son: Loreto, Bagua y Ucayali, las cuales superan el 3% de desnutrición aguda; mientras que las direcciones de salud Tacna, Lima Ciudad, Moquegua y Lima Sur presentan menos de 1% de desnutrición aguda.

**Tabla 3.** Proporción de desnutrición aguda (D.G.) en niños menores de cinco años que accedieron a los establecimientos de salud. Perú, tercer trimestre de 2005.

DISA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	N.º Evaluados	D.G. (%)	N.º Evaluados	D.G. (%)	N.º Evaluados	D.G. (%)
AMAZONAS	4918	10,1	4592	9,9	4098	9,9
ÁNCASH	27439	10,3	26519	10,6	23141	10,9
APURÍMAC I	6343	18,0	5198	17,6	5522	17,5
APURÍMAC II	5972	14,6	6204	15,6	6468	15,2
AREQUIPA	17653	3,8	17485	4,9	16658	3,8
AYACUCHO	11023	13,6	11424	12,5	10710	13,2
BAGUA	5084	16,3	4954	16,6	4929	15,4
CAJAMARCA I	9232	13,2	10670	12,8	9362	12,7
CAJAMARCA II	9663	12,3	6623	12,5	7045	12,5
CAJAMARCA III	3862	15,3	4058	13,8	3867	14,5
CALLAO	4607	3,5	4657	3,0	3376	2,9
CUSCO	5511	13,1	13236	13,1	8228	11,5
HUANCAVELICA	8188	16,3	7261	15,5	6708	14,7
HUÁNUCO	11077	13,6	9289	12,5	8357	11,6
ICA	10163	3,9	9630	3,7	8676	3,3
JAÉN	6426	12,0	6023	13,1	2871	13,7
JUNÍN	17218	11,1	15670	10,7	9440	10,3
LA LIBERTAD	6559	8,7	7912	4,4	9605	6,0
LAMBAYEQUE	12945	7,0	13346	6,6	12457	5,7
LIMA CIUDAD	7758	2,2	7182	2,0	5572	1,6
LIMA ESTE	8518	3,2	9197	2,6	8257	3,8
LIMA NORTE	22356	3,1	20100	2,7	18734	2,7
LIMA SUR	10800	3,1	9254	2,8	7214	2,5
LORETO	9828	16,2	9018	16,1	6950	16,2
MADRE DE DIOS	2251	5,6	2754	6,8	2360	6,7
MOQUEGUA	2205	2,4	1254	2,6	1357	2,6
PASCO	4831	12,1	4908	11,4	4247	10,7
PIURA I	8329	13,6	6240	12,8	1966	9,7
PIURA II	9815	9,9	10668	8,4	9148	9,2
PUNO	16956	8,8	10923	7,1	12084	9,0
SAN MARTÍN	11411	11,3	11137	13,0	11956	11,2
TACNA	6139	1,3	4295	1,4	5013	1,2
TUMBES	2826	6,5	2453	6,6	3457	5,7
UCAYALI	6287	14,5	5834	14,5	3983	14,7

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición global son: Apurímac-I, Loreto, Bagua, Huancavelica y Apurímac-II, las cuales superan el 15% de desnutrición global; mientras que las direcciones de salud Tacna y Lima Ciudad presentan menos de 2% de desnutrición global.

**Tabla 4.** Proporción de déficit de peso (D.P.) en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud. Perú, tercer trimestre de 2005.

DISA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	N.º Evaluados	D.P. (%)	N.º Evaluados	D.P. (%)	N.º Evaluados	D.P. (%)
AMAZONAS	925	14,4	863	14,8	781	14,9
ÁNCASH	5339	17,3	5292	16,7	4951	16,3
APURÍMAC I	1459	9,9	1331	7,3	1258	7,6
APURÍMAC II	1554	14,4	1465	14,1	1426	13,6
AREQUIPA	3694	13,2	4117	12,3	3767	11,6
AYACUCHO	2880	13,6	3124	15,1	3038	13,2
BAGUA	1645	21,5	1708	21,7	1785	21,7
CAJAMARCA I	2818	10,0	2915	9,7	2555	10,5
CAJAMARCA II	1770	16,3	1217	16,6	1178	15,0
CAJAMARCA III	916	22,9	853	22,9	733	22,2
CALLAO	1644	12,3	1782	10,8	1427	13,5
CUSCO	1858	16,3	4872	13,4	4332	9,6
HUANCAVELICA	2424	14,7	2197	12,3	1932	11,4
HUÁNUCO	4255	18,8	3696	15,0	3225	15,4
ICA	2259	12,2	2140	11,8	1889	11,2
JAÉN	1348	13,9	1258	14,9	624	19,6
JUNÍN	1894	13,5	2121	13,1	4189	15,9
LA LIBERTAD	2877	8,9	2847	9,0	3564	9,5
LAMBAYEQUE	2839	11,2	2841	11,2	2737	11,3
LIMA CIUDAD	1793	14,6	1685	13,2	1557	12,0
LIMA ESTE	2546	13,2	2801	11,7	2365	11,5
LIMA NORTE	5553	13,5	5718	12,0	5216	10,9
LIMA SUR	3150	9,4	2683	9,3	2273	9,3
LORETO	2292	19,3	1881	21,3	1437	20,4
MADRE DE DIOS	557	9,9	712	9,1	620	10,5
MOQUEGUA	271	5,2	238	5,9	251	5,6
PASCO	1223	16,7	1036	15,3	904	13,4
PIURA I	2051	16,2	1586	17,1	528	17,8
PIURA II	2958	17,0	2926	16,0	2150	13,5
PUNO	3115	12,7	3328	12,5	2457	11,9
SAN MARTÍN	2437	18,7	2500	16,9	2500	16,3
TACNA	1376	6,5	1271	7,2	1155	6,9
TUMBES	551	16,0	571	11,2	669	8,5
UCAYALI	1588	24,7	1943	23,2	1538	23,7

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de adelgazamiento en gestantes son: Ucayali, Cajamarca III, Bagua y Loreto, las cuales superan el 20% de déficit de peso en gestantes; mientras que las direcciones de salud Moquegua, Tacna, Apurímac-I, La Libertad, Lima Sur y Madre de Dios, presentan menos de 10% de adelgazamiento en gestantes.

**Tabla 5.** Proporción de sobrepeso (S.) en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud. Perú, tercer trimestre de 2005.

DISA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	N.º Evaluados	S. (%)	N.º Evaluados	S. (%)	N.º Evaluados	S. (%)
AMAZONAS	925	21,7	863	24,8	781	22,9
ÁNCASH	5339	21,6	5292	22,3	4951	22,3
APURÍMAC I	1459	36,1	1331	36,5	1258	40,5
APURÍMAC II	1554	19,0	1465	19,0	1426	20,7
AREQUIPA	3694	30,4	4117	30,8	3767	32,1
AYACUCHO	2880	29,9	3124	26,5	3038	25,4
BAGUA	1645	23,7	1708	22,8	1785	23,8
CAJAMARCA I	2818	37,9	2915	35,1	2555	36,4
CAJAMARCA II	1770	18,6	1217	20,9	1178	20,8
CAJAMARCA III	916	17,6	853	16,9	733	15,4
CALLAO	1644	44,0	1782	44,8	1427	41,2
CUSCO	1858	30,2	4872	32,3	4332	38,1
HUANCAVELICA	2424	23,0	2197	27,1	1932	29,9
HUÁNUCO	4255	24,2	3696	28,8	3225	30,4
ICA	2259	37,9	2140	37,7	1889	40,4
JAÉN	1348	32,1	1258	30,5	624	23,2
JUNÍN	1894	30,7	2121	33,2	4189	26,1
LA LIBERTAD	2877	42,1	2847	42,2	3564	42,4
LAMBAYEQUE	2839	39,2	2841	43,2	2737	41,7
LIMA CIUDAD	1793	30,4	1685	33,6	1557	32,7
LIMA ESTE	2546	41,9	2801	42,9	2365	41,0
LIMA NORTE	5553	36,3	5718	36,9	5216	41,0
LIMA SUR	3150	43,9	2683	47,7	2273	44,4
LORETO	2292	27,5	1881	23,8	1437	23,0
MADRE DE DIOS	557	35,9	712	38,3	620	36,1
MOQUEGUA	271	48,0	238	48,3	251	48,2
PASCO	1223	24,8	1036	27,6	904	27,3
PIURA I	2051	28,8	1586	26,2	528	30,3
PIURA II	2958	32,4	2926	32,9	2150	35,4
PUNO	3115	29,1	3328	29,3	2457	31,1
SAN MARTÍN	2437	26,4	2500	28,5	2500	30,9
TACNA	1376	43,9	1271	44,3	1155	45,6
TUMBES	551	41,0	571	47,1	669	52,6
UCAYALI	1588	17,2	1943	20,5	1538	20,0

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de sobrepeso en gestantes son: Moquegua, Tumbes, Lima Sur, Tacna, Callao, La Libertad, Lima Este y Lambayeque, las cuales superan el 40% de sobrepeso en gestantes; mientras que las direcciones de salud Cajamarca III, Ucayali y Apurímac-II presentan menos de 20% de sobrepeso en gestantes.

**Tabla 6.** Proporción de anemia (A.) en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud. Perú, tercer trimestre de 2005.

DISA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	N.º Evaluados	S. (%)	N.º Evaluados	S. (%)	N.º Evaluados	S. (%)
AMAZONAS	218	20,6	217	18,0	197	20,8
ÁNCASH	1847	31,9	1881	30,5	1545	29,5
APURÍMAC I	156	32,7	152	22,4	138	21,7
APURÍMAC II	574	56,3	568	51,1	477	48,6
AREQUIPA	1154	26,1	1328	26,4	1282	23,9
AYACUCHO	962	46,0	979	38,3	980	49,0
BAGUA	157	13,4	233	15,5	169	18,9
CAJAMARCA I	467	19,5	497	26,0	458	22,7
CAJAMARCA II	176	21,6	141	19,1	139	22,3
CAJAMARCA III	138	20,3	110	12,7	120	4,2
CALLAO	770	36,9	765	31,2	651	36,4
CUSCO	401	37,2	1301	35,7	1467	31,2
HUANCAVELICA	467	50,7	465	51,0	415	38,3
HUÁNUCO	1266	30,7	1111	26,2	972	29,0
ICA	722	21,7	637	20,1	644	16,5
JAÉN	306	22,9	321	12,5	137	6,6
JUNÍN	345	25,8	429	32,4	1176	32,1
LA LIBERTAD	1026	23,7	1183	16,8	1295	17,1
LAMBAYEQUE	1941	14,0	1664	12,6	1502	11,3
LIMA CIUDAD	776	34,1	567	28,9	570	29,6
LIMA ESTE	865	22,3	834	22,1	796	20,1
LIMA NORTE	2463	29,7	2568	27,7	2210	27,5
LIMA SUR	1942	27,0	1523	27,8	1269	27,6
LORETO	408	27,9	353	22,9	135	23,7
MADRE DE DIOS	52	30,8	82	30,5	94	27,7
MOQUEGUA	71	21,1	63	23,8	107	16,8
PASCO	502	36,5	487	36,1	397	32,0
PIURA I	360	21,7	291	23,0	37	8,1
PIURA II	822	23,2	900	21,2	512	21,7
PUNO	439	51,7	495	52,3	345	48,1
SAN MARTÍN	710	25,8	881	18,7	882	20,7
TACNA	271	26,2	231	31,6	228	35,
TUMBES	211	33,2	228	21,1	225	25,3
UCAYALI	314	17,2	594	15,0	456	12,3

Fuente: SIEN / DEVAN / CENAN / Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de anemia en gestantes son: Apurímac-II, y Puno, las cuales superan el 50% de anemia en gestantes; mientras que la direcciones de salud Cajamarca-III, Lambayeque, Jaén y Ucayali presentan menos de 15% de anemia en gestantes.