

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (CENAN)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Tabla 1. Proporción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Tercer trimestre 2009.

DISA	Julio		Agosto		Septiembre		Prom Trim
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	
Amazonas	10033	22,0	10972	22,0	9558	21,5	21,8
Ancash	26674	28,8	29109	27,2	24913	26,5	27,5
Apurímac I	12623	32,9	11835	31,8	11916	31,1	32,0
Apurímac II	8866	31,9	9555	32,6	9181	31,5	32,0
Arequipa	23353	7,5	21603	7,3	22499	7,6	7,5
Ayacucho	15529	25,5	16175	25,5	13276	25,6	25,5
Cajamarca I	15337	31,2	15054	30,6	12657	30,8	30,9
Cajamarca II	12006	29,4	12415	29,1	11533	29,9	29,5
Cajamarca III	4606	28,0	5526	27,7	4831	28,8	28,2
Callao	3949	7,7	3596	8,7	2478	7,1	7,8
Cusco	22908	24,6	20977	24,2	19651	23,1	23,9
Huancavelica	8028	34,6	8440	34,7	6797	33,4	34,2
Huánuco	14264	22,7	11693	23,8	8468	23,2	23,3
Ica	9865	8,6	9642	7,7	9544	8,0	8,1
Jaén	9993	21,8	10922	20,8	10463	20,0	20,9
Junín	17462	20,6	19778	19,8	15073	18,6	19,7
La Libertad	22703	18,0	18345	19,3	17627	17,0	18,1
Lambayeque	13765	16,5	14905	14,9	14970	15,5	15,6
Lima Ciudad	19673	4,5	20912	4,2	14984	4,2	4,3
Lima Este	13145	6,1	14090	5,6	15060	5,5	5,7
Lima Norte	12140	10,2	11491	10,3	10386	9,4	10,0
Lima Sur	11893	5,3	13808	5,8	12741	5,3	5,5
Loreto	17588	21,4	20856	21,3	17143	21,6	21,4
Madre De Dios	3170	11,3	2110	10,7	486	11,1	11,0
Moquegua	2270	6,7	876	8,0	391	13,0	9,3
Pasco	6077	21,6	5632	20,8	4586	20,2	20,9
Piura I	9149	25,2	9756	23,2	7234	23,0	23,8
Piura II	11581	18,7	12702	18,3	13139	18,7	18,6
Puno	19364	19,9	19419	20,5	18489	19,9	20,1
San Martín	8326	19,9	19541	17,4	17743	13,5	16,9
Tacna	5507	4,2	4637	4,2	5332	4,2	4,2
Tumbes	4854	9,1	4925	9,8	3547	10,2	9,7
Ucayali	6834	19,7	3325	21,3	910	18,4	19,8

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición crónica son: Huancavelica, Apurímac-II, Apurímac-I, y Cajamarca-I, las cuales superan en promedio el 30% de desnutrición crónica en el trimestre,

mientras que las direcciones de salud Tumbes, Moquegua, Ica, Callao, Arequipa, Lima Este, Lima Sur, Lima Ciudad y Tacna presentan en promedio menos del 10% de desnutrición crónica en el trimestre.

Tabla 2. Proporción de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Tercer trimestre 2009

DISA	Julio		Agosto		Septiembre		Prom Trim
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	
Amazonas	10046	2,6	11006	2,3	9557	2,4	2,4
Ancash	26482	1,3	28932	1,4	24793	1,3	1,3
Apurímac I	12577	1,5	11793	1,4	11911	1,3	1,4
Apurímac II	8854	0,9	9553	0,9	9173	0,9	0,9
Arequipa	23280	1,4	21519	1,3	22405	1,1	1,3
Ayacucho	15476	1,5	16121	1,5	13251	1,7	1,6
Cajamarca I	15302	1,1	15012	1,3	12651	1,3	1,2
Cajamarca II	11941	1,0	12342	1,0	11466	1,0	1,0
Cajamarca III	4615	1,0	5521	1,5	4835	1,4	1,3
Callao	3951	1,6	3591	1,3	2458	1,9	1,6
Cusco	22826	1,7	20886	1,8	19650	1,7	1,7
Huancavelica	7978	2,4	8418	2,6	6750	2,6	2,5
Huánuco	14200	1,2	11649	1,3	8415	1,4	1,3
Ica	9838	1,0	9622	0,8	9500	0,8	0,9
Jaén	9964	2,0	10907	2,0	10484	2,1	2,0
Junín	17385	2,1	19722	1,8	14985	1,8	1,9
La Libertad	22636	1,6	18219	1,6	17526	1,4	1,5
Lambayeque	13721	1,5	14821	1,8	14936	1,6	1,6
Lima Ciudad	19706	1,0	20958	0,7	15021	0,8	0,9
Lima Este	13235	1,4	14160	1,1	15122	0,9	1,1
Lima Norte	12136	1,8	11491	1,6	10374	1,3	1,6
Lima Sur	11935	0,8	13805	0,8	12730	0,6	0,7
Loreto	17491	3,3	20758	3,2	17064	3,0	3,1
Madre De Dios	3177	2,1	2119	2,1	486	1,4	1,9
Moquegua	2260	0,6	876	0,3	391	0,3	0,4
Pasco	6061	2,5	5603	2,3	4586	2,2	2,3
Piura I	9106	2,2	9748	1,8	7178	1,6	1,8
Piura II	11515	2,7	12647	2,5	13100	2,2	2,5
Puno	19301	1,7	19381	1,4	18450	1,4	1,5
San Martín	8284	2,2	19511	2,4	17722	2,1	2,2
Tacna	5503	0,5	4634	0,5	5328	0,3	0,5
Tumbes	4852	2,2	4944	1,6	3551	1,9	1,9
Ucayali	6816	2,1	3301	2,2	906	1,2	1,8

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

La dirección de salud que presenta el mayor índice de desnutrición aguda es Loreto, la cual supera en promedio el 3% de desnutrición aguda en el trimestre, mientras que las direcciones de

salud Apurímac-II, Ica, Lima Ciudad, Lima Sur, Tacna y Moquegua presentan en promedio menos del 1% de desnutrición aguda en el trimestre.

Tabla 3. Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Tercer trimestre 2009.

DISA	Julio		Agosto		Septiembre		Prom Trim
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	
Amazonas	10229	9,9	11169	10,4	9713	9,5	9,9
Ancash	26855	11,3	29455	11,0	25068	10,3	10,9
Apurímac I	12686	16,5	11898	16,0	12004	16,2	16,3
Apurímac II	8867	12,9	9568	12,8	9192	14,0	13,2
Arequipa	23448	3,9	21709	3,5	22536	3,6	3,7
Ayacucho	15611	10,5	16361	10,3	13320	11,1	10,6
Cajamarca I	15479	11,5	15245	12,0	12840	11,8	11,8
Cajamarca II	12066	10,2	12499	10,3	11617	10,3	10,3
Cajamarca III	4667	10,5	5596	11,7	4877	10,8	11,0
Callao	4021	3,2	3668	3,3	2509	3,2	3,2
Cusco	23315	11,2	21184	11,1	20077	11,2	11,1
Huancavelica	8126	12,9	8581	14,1	6869	12,8	13,2
Huánuco	14405	9,2	11795	9,9	8520	9,9	9,7
Ica	9959	3,3	9741	3,0	9620	3,1	3,2
Jaén	10163	10,5	11026	10,8	10573	10,1	10,5
Junín	17662	9,8	20029	9,1	15213	9,0	9,3
La Libertad	22988	8,1	18520	7,7	17741	6,5	7,4
Lambayeque	13933	6,2	15053	5,3	15108	5,3	5,6
Lima Ciudad	19820	2,5	21084	2,0	15103	1,9	2,1
Lima Este	13344	3,8	14270	3,0	15239	2,6	3,1
Lima Norte	12325	4,3	11667	4,2	10535	3,6	4,0
Lima Sur	12013	2,6	13921	2,3	12824	1,9	2,3
Loreto	17841	14,8	21109	14,2	17343	14,4	14,5
Madre De Dios	3230	5,8	2144	4,6	487	4,7	5,0
Moquegua	2302	2,7	883	2,9	391	3,1	2,9
Pasco	6266	11,4	5793	10,4	4648	10,4	10,7
Piura I	9289	11,1	9891	10,0	7317	9,9	10,3
Piura II	11766	9,6	12875	9,1	13322	8,8	9,2
Puno	19539	7,7	19601	7,4	18683	7,7	7,6
San Martín	8480	12,4	19757	11,4	17960	8,7	10,8
Tacna	5508	1,2	4643	1,2	5340	1,1	1,2
Tumbes	4902	4,9	4979	5,2	3591	5,7	5,3
Ucayali	6935	9,4	3391	9,2	916	6,7	8,4

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

La dirección de salud que presenta el mayor índice de desnutrición global es Apurímac-I, la cual supera en promedio el 15% de desnutrición global en el trimestre, mientras

que las direcciones de salud Moquegua, Lima Sur, Lima Ciudad y Tacna presentan en promedio menos del 3% de desnutrición global en el trimestre.

Tabla 4. Proporción de déficit de peso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Tercer trimestre 2009.

DISA	Julio		Agosto		Septiembre		Prom Trim
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	
Amazonas	2521	23,1	2555	24,5	2173	21,9	23,2
Ancash	4409	13,7	5021	11,4	4479	11,8	12,3
Apurímac I	1369	15,0	1199	14,3	1175	12,8	14,1
Apurímac II	1302	10,5	1419	9,0	1151	8,7	9,4
Arequipa	4273	9,6	4556	9,5	4435	9,0	9,4
Ayacucho	3350	13,2	3692	12,6	2826	11,6	12,5
Cajamarca I	3573	10,6	3435	9,9	2821	10,8	10,4
Cajamarca II	2003	12,1	2029	12,5	1927	12,2	12,3
Cajamarca III	623	18,0	730	15,8	621	15,0	16,2
Callao	977	14,3	784	10,8	723	10,7	11,9
Cusco	4743	13,2	4104	13,7	3957	12,1	13,0
Huancavelica	1808	12,1	1720	12,8	1427	10,7	11,9
Huánuco	3261	16,1	2493	16,5	1775	15,8	16,1
Ica	2081	11,8	1809	12,6	1749	9,5	11,3
Jaén	1839	21,4	1944	18,7	1868	17,8	19,3
Junín	5549	17,3	5710	17,0	4196	15,4	16,6
La Libertad	6099	12,9	5347	13,1	5013	12,4	12,8
Lambayeque	3239	15,3	3068	13,3	3097	12,1	13,6
Lima Ciudad	4362	14,3	4527	13,6	3205	12,1	13,3
Lima Este	2874	12,7	2775	11,6	3180	11,0	11,8
Lima Norte	2465	14,2	2330	13,0	1874	12,5	13,2
Lima Sur	2515	13,0	3063	12,7	2583	12,2	12,6
Loreto	3683	25,4	4453	23,9	3956	23,9	24,4
Madre De Dios	670	9,0	519	9,2	111	10,8	9,7
Moquegua	328	9,1	213	4,7	165	9,1	7,6
Pasco	1090	17,2	1004	19,6	894	16,7	17,8
Piura I	2274	17,5	1980	16,4	1387	13,5	15,8
Piura II	3735	16,0	3944	14,9	3773	14,6	15,2
Puno	4104	11,2	3914	9,2	3777	10,0	10,1
San Martín	1981	20,1	3927	21,3	3519	21,9	21,1
Tacna	1108	6,0	936	7,3	1102	7,4	6,9
Tumbes	1080	12,6	994	13,4	835	12,9	13,0
Ucayali	647	20,2	151	19,9	209	18,7	19,6

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de déficit de peso en gestantes son Loreto, Amazonas y San Martín, las cuales superan en promedio el 20% de déficit de peso en gestantes en el trimestre,

mientras que las direcciones de salud Madre de Dios, Apurímac-II, Arequipa, Moquegua y Tacna presentan en promedio menos del 10% de déficit de peso en gestantes en el trimestre.

Tabla 5. Proporción de sobrepeso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Tercer trimestre 2009.

DISA	Julio		Agosto		Septiembre		Prom Trim
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	
Amazonas	2521	21,0	2555	18,1	2173	19,8	19,6
Ancash	4409	28,9	5021	33,5	4479	29,2	30,5
Apurímac I	1369	22,1	1199	21,7	1175	25,4	23,1
Apurímac II	1302	29,7	1419	30,5	1151	29,4	29,9
Arequipa	4273	36,3	4556	37,3	4435	37,9	37,2
Ayacucho	3350	28,2	3692	31,0	2826	28,3	29,2
Cajamarca I	3573	30,0	3435	31,1	2821	32,2	31,1
Cajamarca II	2003	24,4	2029	23,8	1927	23,3	23,8
Cajamarca III	623	21,8	730	17,4	621	18,0	19,1
Callao	977	38,1	784	39,7	723	39,1	39,0
Cusco	4743	29,5	4104	26,9	3957	32,0	29,5
Huancavelica	1808	26,9	1720	25,5	1427	28,9	27,1
Huánuco	3261	25,2	2493	24,4	1775	25,7	25,1
Ica	2081	40,1	1809	41,1	1749	42,0	41,1
Jaén	1839	19,0	1944	18,7	1868	21,0	19,6
Junín	5549	24,5	5710	26,1	4196	29,7	26,7
La Libertad	6099	32,1	5347	32,1	5013	33,2	32,5
Lambayeque	3239	32,6	3068	33,1	3097	34,5	33,4
Lima Ciudad	4362	34,9	4527	37,1	3205	38,0	36,7
Lima Este	2874	33,2	2775	33,6	3180	35,1	34,0
Lima Norte	2465	34,3	2330	35,8	1874	35,3	35,2
Lima Sur	2515	33,4	3063	35,7	2583	38,3	35,8
Loreto	3683	20,7	4453	20,7	3956	21,5	21,0
Madre De Dios	670	41,6	519	39,5	111	39,6	40,3
Moquegua	328	47,0	213	50,7	165	43,6	47,1
Pasco	1090	23,0	1004	25,8	894	26,8	25,2
Piura I	2274	25,4	1980	27,5	1387	27,7	26,9
Piura II	3735	32,1	3944	32,6	3773	32,8	32,5
Puno	4104	29,5	3914	33,5	3777	33,0	32,0
San Martín	1981	22,0	3927	20,4	3519	21,9	21,4
Tacna	1108	47,6	936	49,7	1102	49,4	48,9
Tumbes	1080	44,3	994	45,3	835	42,4	44,0
Ucayali	647	26,4	151	27,8	209	23,4	25,9

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de sobrepeso en gestantes son: Tacna, Moquegua, Tumbes, Ica, Madre de Dios, Callao, Arequipa, Lima Ciudad, Lima Sur y Lima Norte, las cuales superan en promedio

el 35% de sobrepeso en gestantes en el trimestre, mientras que las direcciones de salud Amazonas, Jaen y Cajamarca-III presentan en promedio menos del 20% de sobrepeso en gestantes en el trimestre.

Tabla 6. Proporción de anemia en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Tercer trimestre 2009

DISA	Julio		Agosto		Septiembre		Prom Trim
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	
Amazonas	431	23,4	474	24,1	531	21,7	23,0
Ancash	1470	34,4	1706	32,9	1723	31,7	33,0
Apurímac I	600	45,7	506	40,7	443	37,7	41,4
Apurímac II	383	53,8	404	52,5	300	48,0	51,4
Arequipa	1738	18,3	1621	15,9	1664	15,7	16,7
Ayacucho	1864	37,3	2087	36,5	1739	32,2	35,4
Cajamarca I	1169	16,9	1212	15,4	976	17,1	16,5
Cajamarca II	511	15,9	537	14,9	460	13,0	14,6
Cajamarca III	251	16,7	258	21,7	235	18,7	19,1
Callao	615	36,9	522	33,7	499	35,3	35,3
Cusco	2188	28,7	1948	26,6	1710	30,3	28,5
Huancavelica	691	51,1	561	53,5	464	55,6	53,4
Huánuco	1633	23,2	1284	27,8	915	27,3	26,1
Ica	834	17,9	619	16,8	622	15,8	16,8
Jaén	572	18,2	607	18,0	622	15,8	17,3
Junín	1770	23,8	1740	28,1	1402	31,7	27,9
La Libertad	2565	23,0	2346	20,1	2258	22,7	21,9
Lambayeque	1842	13,0	1823	11,7	1810	10,2	11,6
Lima Ciudad	1881	24,0	1841	22,1	1308	26,4	24,2
Lima Este	1292	22,2	1258	21,5	1291	18,4	20,7
Lima Norte	779	25,2	633	25,0	572	21,5	23,9
Lima Sur	1631	23,0	1983	23,4	1742	22,7	23,0
Loreto	1353	24,7	1215	19,8	1059	23,1	22,6
Madre De Dios	145	20,7	126	19,0	16	18,8	19,5
Moquegua	109	26,6	93	24,7	65	30,8	27,4
Pasco	502	31,5	479	31,3	476	23,7	28,8
Piura I	410	20,0	462	19,9	279	19,0	19,6
Piura II	1025	22,1	1135	20,6	1038	18,9	20,5
Puno	1352	49,1	1304	49,9	1361	49,3	49,4
San Martín	960	17,5	1862	14,3	1848	17,8	16,5
Tacna	308	21,8	265	17,4	363	16,5	18,5
Tumbes	339	19,5	381	15,5	334	15,9	16,9
Ucayali	238	34,5	40	50,0	132	43,9	42,8

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de anemia en gestantes son: Huancavelica, Apurímac-II, Puno, Ucayali y Apurímac-I, las cuales superan en promedio el 40%

de anemia en gestantes en el trimestre, mientras que las direcciones de salud Cajamarca-II y Lambayeque, presenta en promedio menos del 15% de anemia en gestantes en el trimestre.