

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (CENAN)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Tabla 1. Proporción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2008.

DISA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	N	%	N	%	N	%
Amazonas	8834	23,3	9443	23,2	7694	23,9
Ancash	26342	29,4	27108	28,9	24210	29,9
Apurímac I	9908	32,7	9338	32,1	8474	32,9
Apurímac II	7459	34,4	9298	34,4	7503	35,4
Arequipa	17351	8,7	17318	8,6	16340	8,8
Ayacucho	10481	28,4	12794	27,1	10100	26,7
Cajamarca I	11253	33,4	12131	33,2	11238	31,5
Cajamarca II	8207	31,5	7583	31,8	6967	32,1
Cajamarca III	5558	31,9	4971	32,0	4195	31,2
Callao	2865	7,7	2502	8,0	2217	7,2
Cusco	13995	23,5	15716	25,9	16176	24,4
Huancavelica	2693	35,1	4250	33,2	5314	34,1
Huanuco	12173	27,9	13166	26,1	10636	26,2
Ica	6819	8,4	5782	8,3	4700	8,4
Jaén	7046	26,3	6928	26,2	6025	26,3
Junín	13349	21,8	13953	22,0	13928	21,6
La Libertad	12052	15,5	15102	19,0	12104	17,4
Lambayeque	10614	18,0	11427	16,5	10128	18,3
Lima Ciudad	16483	5,8	13590	5,8	13491	4,8
Lima Este	8012	5,9	10205	6,0	10159	6,8
Lima Norte	9559	10,5	11473	11,3	10769	10,7
Lima Sur	5855	8,0	5744	8,3	6191	7,3
Loreto	14046	22,2	11067	23,7	8169	22,9
Madre De Dios	3149	11,1	3148	11,0	2279	9,6
Moquegua	457	10,1	238	11,8	438	10,3
Pasco	4622	22,2	5571	23,0	4706	20,4
Piura I	8403	27,4	8378	28,2	6271	24,5
Piura II	8707	20,9	8064	19,7	7270	20,1
Puno	15217	22,2	14709	20,9	15170	20,7
San Martín	12523	17,0	13601	17,1	12287	17,1
Tacna	4059	5,4	4261	5,1	4532	4,7
Tumbes	2952	9,4	2914	10,8	1957	10,6
Ucayali	7463	20,8	6972	19,5	1687	19,1

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición crónica son Apurímac-II, Huancavelica, Cajamarca-I, Apurímac-I, Cajamarca-II y Cajamarca-III, las cuales superan en promedio el 30% de

desnutrición crónica en el trimestre, mientras que las direcciones de salud Arequipa, Ica, Lima Sur, Callao, Lima Este, Lima Ciudad y Tacna presentan en promedio menos del 10% de desnutrición crónica.

Tabla 2. Proporción de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2008.

DISA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	N	%	N	%	N	%
Amazonas	8829	2,2	9435	2,4	7685	2,9
Ancash	26200	1,3	26959	1,3	24139	1,3
Apurímac I	9871	1,5	9281	1,4	8431	1,6
Apurímac II	7448	0,8	9293	0,9	7505	0,9
Arequipa	17317	1,5	17309	1,4	16300	1,4
Ayacucho	10399	1,9	12743	1,9	10026	2,0
Cajamarca I	11167	1,4	12089	1,5	11176	1,2
Cajamarca II	8177	1,1	7558	1,0	6907	1,1
Cajamarca III	5516	1,6	4979	1,4	4190	1,7
Callao	2869	1,8	2502	1,8	2228	2,2
Cusco	13881	2,2	15589	1,7	16137	1,9
Huancavelica	2644	2,5	4183	2,5	5270	2,1
Huánuco	12130	1,6	13125	1,7	10580	1,7
Ica	6792	1,1	5768	1,4	4676	1,4
Jaén	7053	2,7	6932	2,7	6023	2,3
Junín	13263	1,8	13591	2,2	13867	2,2
La Libertad	11983	1,4	15015	1,3	12056	1,3
Lambayeque	10581	1,7	11391	1,6	10113	1,6
Lima Ciudad	16477	1,0	13606	1,4	13467	1,1
Lima Este	8050	1,1	10224	1,2	10185	1,4
Lima Norte	9552	1,4	11447	1,4	10733	1,8
Lima Sur	5863	1,1	5680	1,1	6199	1,4
Loreto	13915	3,9	10984	4,6	8123	4,1
Madre De Dios	3149	2,1	3147	2,6	2275	1,6
Moquegua	454	0,9	237	0,4	438	0,2
Pasco	4589	2,8	5570	3,1	4678	4,1
Piura I	8346	2,3	8331	2,5	6267	2,2
Piura II	8623	2,2	8033	2,4	7221	2,4
Puno	15187	1,5	14680	1,6	15153	1,5
San Martín	12524	2,3	13576	2,6	12265	2,6
Tacna	4060	0,5	4256	0,7	4525	0,8
Tumbes	2927	1,8	2917	1,4	1956	1,5
Ucayali	7364	3,3	6885	3,2	1666	2,7

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan el mayor índice de desnutrición aguda son Loreto, Pasco y Ucayali, las cuales superan en promedio el 3% de desnutrición aguda

en el trimestre, mientras que las direcciones de salud Apurímac-II, Tacna y Moquegua presentan en promedio menos de 1% de desnutrición aguda.

Tabla 3. Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2008.

DISA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	N	%	N	%	N	%
Amazonas	8992	10,2	9619	10,1	7834	10,7
Ancash	26529	11,4	27279	11,0	24396	11,7
Apurímac I	9967	17,3	9396	16,6	8501	17,4
Apurímac II	7466	14,3	9309	14,5	7513	15,2
Arequipa	17463	4,6	17418	4,3	16426	4,7
Ayacucho	10481	12,0	12860	11,3	10122	11,3
Cajamarca I	11398	13,3	12274	12,9	11384	12,2
Cajamarca II	8277	11,1	7699	11,3	7157	11,3
Cajamarca III	5578	12,8	5041	12,6	4223	12,7
Callao	2912	4,3	2598	3,4	2305	3,5
Cusco	14137	12,2	15845	12,0	16322	12,5
Huancavelica	2688	14,7	4270	14,0	5376	13,8
Huánuco	12331	11,6	13408	10,8	10750	11,5
Ica	6873	3,5	5861	3,8	4728	3,5
Jaén	7165	13,2	7054	13,8	6152	14,4
Junín	13496	9,9	13788	11,3	14090	10,3
La Libertad	12177	6,3	15243	7,6	12265	7,6
Lambayeque	10720	6,5	11551	6,0	10244	6,6
Lima Ciudad	16619	3,0	13721	3,3	13545	3,0
Lima Este	8131	3,0	10381	3,1	10308	3,5
Lima Norte	9684	4,0	11602	4,2	10858	4,5
Lima Sur	5917	3,1	5763	3,6	6252	4,2
Loreto	14236	15,0	11211	16,4	8275	16,3
Madre De Dios	3190	6,0	3183	6,4	2302	5,5
Moquegua	459	5,4	241	5,8	444	3,6
Pasco	4688	12,0	5672	12,8	4760	12,3
Piura I	8509	11,7	8522	12,5	6356	11,0
Piura II	8823	9,1	8196	9,6	7365	9,5
Puno	15356	8,3	14871	7,4	15321	8,0
San Martín	12643	11,5	13682	11,3	12388	11,5
Tacna	4062	1,9	4265	1,5	4537	1,6
Tumbes	2982	5,9	2936	5,0	1973	6,0
Ucayali	7568	12,1	7043	11,3	1705	11,9

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición global son Apurímac-I y Loreto, las cuales superan en

promedio el 15% de desnutrición global, mientras que la Dirección de Salud Tacna presenta en promedio menos del 2% de desnutrición global.

Tabla 4. Proporción de déficit de peso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2008.

DISA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	N	%	N	%	N	%
Amazonas	2391	26,0	2569	25,2	2285	25,2
Ancash	4544	13,2	4549	13,2	4147	13,8
Apurímac I	1271	12,4	1311	12,9	1277	14,0
Apurímac II	993	10,9	1317	11,2	1115	11,0
Arequipa	4901	9,6	4274	10,0	4319	10,4
Ayacucho	2809	14,2	3298	15,2	2711	15,2
Cajamarca I	4087	12,0	4060	11,8	3574	11,8
Cajamarca II	1897	12,4	1854	12,2	1750	13,1
Cajamarca III	722	20,4	636	22,5	638	18,5
Callao	1238	13,7	1066	12,4	848	15,3
Cusco	4660	13,1	4297	12,3	4827	12,7
Huancavelica	717	14,9	853	13,6	1109	14,1
Huánuco	3774	17,5	3488	16,3	2598	16,1
Ica	1712	10,5	1501	11,7	1120	10,5
Jaén	1662	22,3	1586	21,8	1437	22,7
Junín	4868	18,4	4431	17,8	4890	19,5
La Libertad	3939	12,9	4501	12,7	4017	13,2
Lambayeque	2729	13,6	3004	14,3	2652	15,0
Lima Ciudad	5422	13,1	4668	13,2	3968	15,9
Lima Este	2799	12,5	2704	13,9	2622	14,8
Lima Norte	2666	12,5	2770	12,9	2631	13,6
Lima Sur	2076	13,0	2161	12,0	2360	14,7
Loreto	4049	24,6	3382	25,4	2855	23,8
Madre De Dios	750	8,9	683	9,2	429	8,9
Moquegua	110	6,4	43	7,0	134	7,5
Pasco	919	16,2	1120	17,3	916	18,4
Piura I	2486	19,1	2255	18,9	1715	17,7
Piura II	3445	15,8	2968	15,4	2934	15,9
Puno	3604	11,2	3511	12,0	3382	12,0
San Martín	3362	21,8	3284	23,3	2857	21,0
Tacna	1124	4,4	1111	6,3	1080	5,9
Tumbes	812	12,4	854	13,6	780	13,3
Ucayali	1505	22,3	531	21,3	406	19,5

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

La Dirección de Salud Amazonas presenta el mayor índice de déficit de peso en gestantes y supera en promedio el 25% de déficit de peso en gestantes,

mientras que las direcciones de salud Madre de Dios, Moquegua y Tacna presentan en promedio menos del 10% de déficit de peso en gestantes.

Tabla 5. Proporción de sobrepeso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Cuarto trimestre 2008.

DISA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	N	%	N	%	N	%
Amazonas	2391	17,9	2569	16,6	2285	16,8
Ancash	4544	25,9	4549	25,4	4147	25,7
Apurímac I	1271	24,2	1311	24,9	1277	25,1
Apurímac II	993	29,8	1317	25,9	1115	23,0
Arequipa	4901	36,5	4274	36,5	4319	35,8
Ayacucho	2809	22,4	3298	23,1	2711	21,4
Cajamarca I	4087	28,6	4060	27,9	3574	27,9
Cajamarca II	1897	23,1	1854	21,5	1750	20,8
Cajamarca III	722	15,8	636	15,9	638	16,9
Callao	1238	39,4	1066	37,4	848	37,4
Cusco	4660	26,6	4297	26,0	4827	25,9
Huancavelica	717	21,2	853	19,1	1109	17,1
Huánuco	3774	23,4	3488	22,7	2598	23,7
Ica	1712	41,6	1501	40,8	1120	41,4
Jaén	1662	17,8	1586	18,5	1437	18,9
Junín	4868	23,7	4431	24,1	4890	23,0
La Libertad	3939	32,2	4501	30,9	4017	30,3
Lambayeque	2729	34,4	3004	33,0	2652	31,1
Lima Ciudad	5422	34,8	4668	35,0	3968	32,3
Lima Este	2799	33,2	2704	31,3	2622	32,5
Lima Norte	2666	34,9	2770	36,5	2631	34,3
Lima Sur	2076	35,4	2161	34,2	2360	33,0
Loreto	4049	20,6	3382	22,1	2855	21,3
Madre De Dios	750	43,9	683	40,0	429	39,9
Moquegua	110	43,6	43	20,9	134	46,3
Pasco	919	24,4	1120	23,8	916	24,3
Piura I	2486	23,7	2255	23,3	1715	26,4
Piura II	3445	32,2	2968	33,1	2934	33,1
Puno	3604	27,7	3511	26,9	3382	28,2
San Martín	3362	21,7	3284	20,8	2857	21,8
Tacna	1124	47,4	1111	46,2	1080	47,7
Tumbes	812	36,6	854	37,5	780	39,0
Ucayali	1505	27,0	531	27,5	406	29,3

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de sobrepeso en gestantes son Tacna, Ica, Madre de Dios, Callao, Tumbes, Moquegua, Arequipa y Lima Norte, las cuales superan en promedio el 35% de

sobrepeso en gestantes, mientras que las direcciones de salud Huancavelica, Jaén, Amazonas y Cajamarca-III presentan en promedio menos del 20% de sobrepeso en gestantes.

Tabla 6. Proporción de anemia en gestantes que acceden a los establecimientos de salud. Cuarto 2008.

DISA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	N	%	N	%	N	%
Amazonas	432	15,5	452	15,3	347	19,3
Ancash	1505	32,5	1397	30,6	1437	31,2
Apurímac I	623	23,6	622	18,8	610	19,5
Apurímac II	231	57,6	307	45,3	301	55,8
Arequipa	2019	15,7	1640	14,1	1879	17,9
Ayacucho	1404	36,0	1694	38,5	1432	37,4
Cajamarca I	1188	12,9	1338	11,9	1194	11,6
Cajamarca II	358	17,0	317	21,5	232	17,7
Cajamarca III	194	13,4	171	14,6	207	14,5
Callao	651	35,8	544	30,9	421	33,5
Cusco	2628	29,1	2129	25,7	2674	29,6
Huancavelica	227	52,9	289	65,4	327	66,7
Huánuco	2018	20,2	1994	19,2	1396	21,3
Ica	534	15,4	491	12,2	347	16,7
Jaén	488	19,3	368	15,5	355	16,6
Junín	1753	27,3	1464	27,0	1717	28,9
La Libertad	2022	22,3	1992	24,3	2006	23,2
Lambayeque	1655	12,7	1655	10,8	1560	12,6
Lima Ciudad	2345	21,1	2249	21,0	1699	22,2
Lima Este	1048	18,1	947	22,3	898	24,9
Lima Norte	1134	24,0	1152	20,7	1102	25,2
Lima Sur	1270	19,3	1343	22,4	1818	19,7
Loreto	1560	33,1	1077	33,0	1148	32,3
Madre De Dios	186	20,4	194	9,8	143	14,0
Moquegua	33	18,2	10	0,0	77	7,8
Pasco	509	38,7	595	29,7	491	32,4
Piura I	544	20,6	482	18,0	482	18,0
Piura II	1186	13,2	1165	15,6	1120	17,6
Puno	1183	45,9	1233	46,5	1423	39,2
San Martín	1849	17,0	1853	15,9	1605	14,6
Tacna	289	21,8	310	22,3	219	22,4
Tumbes	306	13,1	351	17,4	305	15,1
Ucayali	153	17,0	39	20,5	12	16,7

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – CENAN/INS. Elaborado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática.

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de anemia en gestantes son Huancavelica, Apurímac-II y Puno, las cuales superan en promedio el 40% de anemia en

gestantes, mientras que las direcciones de salud Ica, Madre de Dios, Cajamarca-III, Cajamarca-I, Lambayeque y Moquegua, presentan en promedio menos del 15% de anemia en gestantes.