

## CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (CENAN)


### Supervisión a establecimientos que elaboran o manipulan alimentos para programas sociales

La figura 1 muestra las actividades de supervisión efectuadas (1258) por la División de Inspección y Muestreo de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición durante los once meses del año en curso (enero-noviembre), no incluye las actividades de supervisión encomendadas a las direcciones regionales de salud a nivel nacional. La mayor proporción de las supervisiones se realizó a las panaderías 38% (478), muestreo de harina de trigo 13,5% (170), inspección en plantas de galleta fortificada 9,7% (122), inspección en plantas de mezcla fortificada 9,3% (117), muestreo de alimentos en almacén municipal 6,4% (80), otras actividades 23,1% (291).

Se viene observando de manera progresiva una mayor aceptación de las acciones de control por parte de los beneficiarios, del mismo modo, los responsables de las plantas de producción de alimentos vienen implementando las acciones correctivas observadas durante el proceso de supervisión, ello con la finalidad de obtener un alimento inocuo y de mejor calidad.

### Monitoreo del estado nutricional de niños menores de 5 años y mujeres gestantes. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional

La información que se presenta a continuación proviene del Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) de niños menores de cinco años y gestantes que acceden a los establecimientos de salud en el tercer trimestre del año 2004 (julio-setiembre).



**Figura 1.** Supervisión a establecimientos que elaboran, almacenan o manipulan alimentos para programas sociales, DECYTA - CENAN. Ene - Nov 2004.

**Tabla 1.** Prevalencia de desnutrición crónica (D.C.) en niños menores de cinco años que acceden a los establecimientos de salud. Perú, julio-setiembre, 2004.

DISA	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE	
	Nº Evaluados	D.C. (%)	Nº Evaluados	D.C. (%)	Nº Evaluados	D.C. (%)
AMAZONAS	3660	24,5	4122	24,0	3970	26,0
ÁNCASH	22882	29,8	21346	26,6	26641	26,9
APURÍMAC I	7471	34,5	6629	34,2	6140	32,0
APURÍMAC II	4792	36,5	5478	35,6	4684	35,5
AREQUIPA	15298	11,3	1435	10,3	14637	10,1
AYACUCHO	11152	30,5	81621	28,6	8637	28,4
BAGUA	5192	30,2	5585	29,7	5676	29,8
CAJAMARCA I	4387	31,2	6142	30,9	6888	30,2
CAJAMARCA II	7355	33,4	8602	32,2	6986	31,7
CAJAMARCA III	2526	38,2	2680	36,4	2145	36,2
CALLAO	6489	9,7	6697	9,6	5154	10,1
CUSCO	11059	28,0	10479	27,2	7634	27,8
HUANCAVELICA	6972	39,0	5647	40,4	6904	40,0
HUÁNUCO	11177	27,8	9996	26,2	8237	28,5
ICA	6418	10,9	10427	9,2	10365	8,9
JAÉN	3217	25,1	5151	26,7	6092	27,3
JUNÍN	13964	25,0	16797	24,6	17129	24,6
LA LIBERTAD	(*)	(*)	8455	14,7	14605	17,4
LAMBAYEQUE	10662	22,5	7528	21,7	10642	20,1
LIMA CIUDAD	9900	5,8	9287	5,2	9913	5,4
LIMA ESTE	6303	7,6	3775	6,7	1707	9,6
LIMA NORTE	13832	7,4	18217	7,8	16347	6,8
LIMA SUR	11150	10,6	10425	9,0	10725	9,8
LORETO	5358	23,6	8899	23,6	5105	23,2
MADRE DE DIOS	2604	14,4	1995	14,7	1594	12,2
MOQUEGUA	3441	9,1	2814	7,9	1361	9,8
PASCO	4054	26,4	3102	24,4	3097	27,0
PIURA I	8465	28,1	12083	25,4	10542	23,9
PIURA II	11914	19,1	11717	19,1	11087	20,1
PUNO	18680	26,7	14818	23,9	10551	24,3
SAN MARTÍN	10545	18,2	13944	17,9	12503	18,1
TACNA	6308	5,0	5798	4,8	6257	5,3
TUMBES	2871	13,0	3088	13,7	3894	12,6
UCAYALI	9962	21,9	6399	20,8	5772	23,3

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición crónica son Huancavelica, Cajamarca-III, Apurímac-II, Apurímac-I, Cajamarca-II y Cajamarca-I, las cuales superan 30% de desnutrición crónica, mientras que las Direcciones de Salud Tacna, Lima Ciudad, Lima Norte, Lima Este, Moquegua, Ica, Callao y Lima Sur presentan menos de 10% de desnutrición crónica.

(\*) Datos excluidos por presentar valores distorsionados por el número de registros.

**Tabla 2.** Prevalencia de desnutrición aguda (D.A.) en niños menores de cinco años que acceden a los establecimientos de salud. Perú, julio-setiembre, 2004.

DISA	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE	
	Nº Evaluados	D.A. (%)	Nº Evaluados	D.A (%)	Nº Evaluados	D.A (%)
AMAZONAS	3635	1,9	4033	2,1	3952	1,9
ÁNCASH	22727	1,3	21201	1,3	26405	1,2
APURÍMAC I	7432	2,0	6572	2,0	6054	1,9
APURÍMAC II	4788	1,2	5486	1,1	4710	1,3
AREQUIPA	15256	1,4	14307	1,5	14584	1,4
AYACUCHO	11137	2,0	8107	2,3	8599	1,9
BAGUA	5189	3,3	5566	3,5	5674	3,7
CAJAMARCA I	4346	1,6	6085	2,2	6827	1,3
CAJAMARCA II	7301	1,2	8539	1,1	6929	1,0
CAJAMARCA III	2523	1,4	2675	1,5	2148	1,9
CALLAO	6506	1,4	6709	1,5	5162	1,6
CUSCO	10915	2,2	10339	2,4	7540	2,2
HUANCAVELICA	6869	2,2	5566	2,2	6767	2,4
HUÁNUCO	11096	2,9	9923	2,5	8189	2,7
ICA	6385	1,2	10333	1,1	10284	1,0
JAÉN	3194	1,8	5084	2,0	6084	2,7
JUNÍN	13919	2,6	16737	2,1	17015	2,1
LA LIBERTAD	(*)	(*)	8409	1,5	14502	1,5
LAMBAYEQUE	10524	2,1	7474	2,0	10554	1,6
LIMA CIUDAD	9900	0,7	9274	0,7	9898	0,7
LIMA ESTE	6311	1,1	3762	1,2	1714	1,5
LIMA NORTE	13814	1,1	18207	1,5	16315	1,3
LIMA SUR	11093	1,0	10375	1,2	10709	1,0
LORETO	5262	3,6	8791	3,4	5031	3,5
MADRE DE DIOS	2578	2,2	1965	1,5	1583	1,8
MOQUEGUA	3429	0,7	2801	0,6	1359	0,2
PASCO	3984	2,9	3090	3,3	3052	2,4
PIURA I	8472	2,7	12025	2,0	10486	2,1
PIURA II	11821	2,4	11554	2,1	10989	2,2
PUNO	18632	1,5	14769	1,4	10522	1,4
SAN MARTÍN	10452	3,0	13838	2,5	12429	2,3
TACNA	6292	0,6	5783	0,6	6247	0,4
TUMBES	2853	2,3	3061	2,5	3920	1,7
UCAYALI	9855	3,4	6334	3,0	5750	3,6

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición aguda son Loreto, Bagua y Ucayali, las cuales superan 3% de desnutrición aguda, mientras que las direcciones de Salud de Moquegua, Tacna y Lima Ciudad presentan menos de 1% de desnutrición aguda.

(\*) Datos excluidos por presentar valores distorsionados por el número de registros.

**Tabla 3.** Prevalencia de desnutrición global (D.G.) en niños menores de cinco años que acceden a los establecimientos de salud. Perú, julio-setiembre, 2004.

DISA	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE	
	Nº Evaluados	D.G. (%)	Nº Evaluados	D.G. (%)	Nº Evaluados	D.G. (%)
AMAZONAS	3686	10,0	4073	10,4	3999	11,3
ÁNCASH	23065	10,8	21552	9,6	26825	9,6
APURÍMAC I	7545	17,9	6678	17,6	6188	17,6
APURÍMAC II	4861	14,7	5560	15,5	4757	14,5
AREQUIPA	15456	4,5	14468	4,3	14760	4,3
AYACUCHO	11312	11,7	8216	11,4	8743	10,9
BAGUA	5324	15,1	5730	16,3	5862	16,1
CAJAMARCA I	4426	13,7	6227	12,4	6976	11,6
CAJAMARCA II	7373	12,2	8648	11,9	7038	11,9
CAJAMARCA III	2588	13,4	2720	15,6	2179	14,6
CALLAO	6603	4,6	6780	4,4	5261	5,2
CUSCO	11216	14,4	10628	14,4	7758	15,4
HUANCAVELICA	7103	14,3	5754	14,4	6965	15,6
HUÁNUCO	11335	14,7	10110	13,1	8353	14,0
ICA	6495	4,3	10503	3,7	10508	3,2
JAÉN	3228	12,6	5170	13,8	6151	14,2
JUNÍN	14128	11,8	17031	11,1	17331	10,5
LA LIBERTAD	(*)	(*)	8520	7,2	14763	7,9
LAMBAYEQUE	10872	8,9	7702	8,2	10878	7,7
LIMA CIUDAD	9973	2,3	9331	2,2	9978	2,2
LIMA ESTE	6354	3,0	3800	2,5	1731	3,9
LIMA NORTE	13983	3,1	18469	3,2	16531	3,0
LIMA SUR	11234	3,7	10490	2,9	10786	3,0
LORETO	5398	13,9	8993	14,5	5165	13,5
MADRE DE DIOS	2641	6,4	2033	6,0	1616	5,5
MOQUEGUA	3461	2,4	2827	2,4	1365	2,2
PASCO	4106	12,6	3167	12,2	3124	12,0
PIURA I	8667	13,6	12313	11,8	10719	10,6
PIURA II	12114	9,5	11901	9,4	11241	9,6
PUNO	18864	8,3	14973	7,8	10665	7,5
SAN MARTÍN	10601	13,2	14027	11,6	12625	10,9
TACNA	6312	1,5	5801	1,5	6259	1,4
TUMBES	2338	7,4	2470	7,3	3366	6,1
UCAYALI	10082	13,6	6499	12,1	5890	13,7

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de desnutrición global son Apurímac I, Bagua, Apurímac II, Huancavelica, Cusco y Cajamarca III, las cuales superan 14% de desnutrición global, mientras que la Dirección de Salud Tacna presenta menos de 2% de desnutrición global.

(\*) Datos excluidos por presentar valores distorsionados por el número de registros.

**Tabla 4.** Prevalencia de adelgazamiento (P.A.) en gestantes que acceden a los establecimientos de salud. Perú, julio-setiembre, 2004.

DISA	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE	
	Nº Evaluados	P.A. (%)	Nº Evaluados	P.A. (%)	Nº Evaluados	P.A. (%)
AMAZONAS	729	17,8	786	16,5	775	16,1
ÁNCASH	4863	15,7	4942	16,9	5907	14,7
APURÍMAC I	1945	16,6	2039	10,5	1881	8,8
APURÍMAC II	1500	11,0	1641	9,6	1583	9,1
AREQUIPA	3079	13,1	2828	13,5	2991	13,4
AYACUCHO	4040	18,2	3118	13,7	3303	16,9
BAGUA	1712	24,3	1979	22,4	2021	20,6
CAJAMARCA I	1258	11,4	2129	11,4	2098	10,3
CAJAMARCA II	1561	15,3	1924	15,3	1670	14,6
CAJAMARCA III	610	22,5	591	25,4	506	22,3
CALLAO	2376	17,1	2587	15,1	1894	16,1
CUSCO	3405	17,7	3828	15,9	3231	15,9
HUANCAVELICA	2539	14,0	2193	12,2	2642	12,1
HUÁNUCO	4787	20,3	4808	20,1	3609	18,2
ICA	1420	11,6	2566	10,1	2448	8,6
JAÉN	287	32,4	533	28,0	1249	21,9
JUNÍN	4691	22,2	5487	15,3	5433	13,6
LA LIBERTAD	(*)	(*)	3413	8,7	4891	11,8
LAMBAYEQUE	2538	16,7	(*)	(*)	2670	10,9
LIMA CIUDAD	1846	9,8	1675	8,8	2026	8,5
LIMA ESTE	2366	14,4	1040	11,5	592	12,7
LIMA NORTE	3762	16,5	4208	13,4	4984	13,2
LIMA SUR	3253	11,3	3311	10,1	3438	6,9
LORETO	1538	15,7	2443	16,7	1305	18,6
MADRE DE DIOS	277	10,1	524	10,1	467	11,8
MOQUEGUA	583	11,3	606	9,1	282	7,4
PASCO	1089	17,3	900	16,2	865	14,5
PIURA I	2748	18,0	3085	14,9	2394	15,0
PIURA II	3948	14,6	3399	15,6	3497	15,4
PUNO	4615	12,1	3657	13,5	3403	13,4
SAN MARTÍN	2636	19,5	3407	19,0	3175	17,2
TACNA	1344	7,7	1398	6,5	1457	6,6
TUMBES	584	19,3	660	17,9	643	14,0
UCAYALI	2708	26,6	2838	23,4	1973	21,6

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de adelgazamiento en gestantes son Jaén, Ucayali, Cajamarca III y Bagua, las cuales superan 20% de adelgazamiento en gestantes, mientras que la Dirección de Salud Tacna presenta menos de 9% de adelgazamiento en gestantes.

(\*) Datos excluidos por presentar valores distorsionados por el número de registros.

**Tabla 5.** Prevalencia de sobrepeso (S) en gestantes que acceden a los establecimientos de salud. Perú, julio-setiembre, 2004.

DISA	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE	
	Nº Evaluados	S (%)	Nº Evaluados	S (%)	Nº Evaluados	S (%)
AMAZONAS	729	18,0	786	24,9	775	27,0
ÁNCASH	4863	22,5	4942	23,4	5907	25,7
APURÍMAC I	1945	21,3	2039	34,4	1881	36,8
APURÍMAC II	1500	27,9	1641	32,3	1583	34,4
AREQUIPA	3079	29,6	2828	30,4	2991	31,5
AYACUCHO	4040	24,2	3118	25,6	3303	24,6
BAGUA	1712	18,9	1979	21,5	2021	22,2
CAJAMARCA I	1258	29,7	2129	29,8	2098	31,9
CAJAMARCA II	1561	20,0	1924	19,8	1670	19,2
CAJAMARCA III	610	11,8	591	11,8	506	9,7
CALLAO	2376	27,9	2587	31,2	1894	31,4
CUSCO	3405	17,5	3828	18,8	3231	20,3
HUANCAVELICA	2539	22,8	2193	26,6	2642	24,8
HUÁNUCO	4787	21,4	4808	22,0	3609	23,4
ICA	1420	32,9	2566	42,7	2448	44,3
JAÉN	(*)	(*)	533	10,5	1249	20,1
JUNÍN	4691	17,9	5487	30,0	5433	33,1
LA LIBERTAD	(*)	(*)	3413	43,1	4891	36,8
LAMBAYEQUE	2538	27,0	(*)	(*)	(*)	(*)
LIMA CIUDAD	1846	45,3	1675	47,9	2026	44,9
LIMA ESTE	2366	27,3	1040	31,7	(*)	(*)
LIMA NORTE	3762	27,6	4208	33,2	4984	34,7
LIMA SUR	3253	41,5	3311	41,9	3438	49,0
LORETO	1538	28,3	2443	28,8	1305	24,8
MADRE DE DIOS	277	30,7	524	42,7	467	35,1
MOQUEGUA	583	38,3	606	43,9	282	39,7
PASCO	1089	23,2	900	28,3	865	26,9
PIURA I	2748	25,0	3085	31,5	2394	32,2
PIURA II	3948	37,6	3399	38,3	3497	34,1
PUNO	4615	23,3	3657	22,9	3403	22,4
SAN MARTÍN	2636	25,4	3407	27,1	3175	28,5
TACNA	1344	42,7	1398	47,4	1457	46,3
TUMBES	584	29,8	660	34,8	643	38,9
UCAYALI	2708	19,0	2838	20,3	1973	24,6

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de sobrepeso en gestantes son Lima Ciudad, Tacna, Lima Sur y Moquegua, las cuales superan 40% de sobrepeso en gestantes, mientras que la Dirección de Salud de Cajamarca III presenta menos de 15% de sobrepeso en gestantes.

(\*) Datos excluidos por presentar valores distorsionados por el número de registros.

**Tabla 6.** Prevalencia de anemia (A) en gestantes que acceden a los establecimientos de salud. Perú, julio-setiembre, 2004.

DISA	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE	
	Nº Evaluados	A (%)	Nº Evaluados	A (%)	Nº Evaluados	A (%)
AMAZONAS	165	10,9	194	22,7	179	15,1
ÁNCASH	1472	33,4	1469	30,4	1873	29,0
APURÍMAC I	357	23,5	347	22,8	235	26,0
APURÍMAC II	568	48,6	438	60,5	491	52,1
AREQUIPA	1102	23,0	850	26,5	991	21,1
AYACUCHO	1447	45,5	851	38,2	868	40,4
BAGUA	182	24,7	248	21,8	261	23,0
CAJAMARCA I	246	39,8	356	41,3	460	30,9
CAJAMARCA II	186	32,8	258	31,0	201	31,8
CAJAMARCA III	206	20,9	130	20,0	138	22,5
CALLAO	1432	24,6	1534	23,3	1167	23,2
CUSCO	1390	38,3	1468	43,7	1224	47,1
HUANCAMELICA	301	53,5	295	59,3	274	65,0
HUÁNUCO	1243	29,2	1182	21,2	665	25,3
ICA	494	20,0	888	16,3	777	17,2
JAÉN	121	13,2	110	15,5	241	20,7
JUNÍN	1225	34,9	1699	31,1	1342	36,0
LA LIBERTAD	(*)	(*)	1627	23,6	2253	19,1
LAMBAYEQUE	1041	15,5	794	11,3	1261	13,2
LIMA CIUDAD	1569	33,2	1007	29,4	1165	31,2
LIMA ESTE	725	27,0	277	33,2	136	30,1
LIMA NORTE	2066	29,6	2204	25,6	2430	25,8
LIMA SUR	2371	27,6	2145	24,1	2284	22,3
LORETO	(*)	(*)	764	23,2	190	22,6
MADRE DE DIOS	(*)	(*)	56	30,4	57	40,4
MOQUEGUA	358	29,3	365	27,7	105	22,9
PASCO	585	27,2	460	26,1	532	29,5
PIURA I	304	46,7	429	34,3	447	23,3
PIURA II	1472	21,5	1263	18,8	1369	18,6
PUNO	720	46,8	421	39,0	489	45,8
SAN MARTÍN	1280	14,7	1528	15,7	1114	17,1
TACNA	210	29,0	159	26,4	194	32,5
TUMBES	383	28,5	434	22,8	439	28,2
UCAYALI	783	20,3	820	27,1	542	20,8

Las direcciones de salud que presentan los mayores índices de anemia en gestantes son Huancavelica y Apurímac II, las cuales superan 50% de anemia en gestantes, mientras que las Direcciones de Salud Lambayeque, San Martín, Amazonas, Jaén, Ica y Piura II presentan menos de 20% de anemia en gestantes.

(\*) Datos excluidos por presentar valores distorsionados por el número de registros.