



CASOS CONFIRMADOS EN EL INS DE FIEBRE AMARILLA. PERÚ 1998.


Durante 1998 se confirmaron 81 casos de Fiebre Amarilla en el INS, cincuenta de éstos corresponden a un brote que se presentó en el Cusco, el más importante desde 1995. Se registraron un total de 165 casos sospechosos con 49 defunciones. La Libertad, Lambayeque y Amazonas tienen un caso confirmado cada uno; sin embargo, no se ha podido determinar con precisión el probable lugar de infección.



CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE AMARILLA PERÚ 1998



Fiebre Amarilla (ELISA)



Fuente: Centro nacional de Laboratorios en Salud Pública

CASOS CONFIRMADOS EN EL INS DE DENGUE CLÁSICO. PERÚ 1998.



En 1998 se confirmaron 176 casos de Dengue Clásico en el laboratorio de Arbovirosis en el CNLSP-INS.

El departamento con más casos confirmados fue Loreto, seguido de Ucayali, Huánuco y San Martín; también hubo confirmación de casos en el norte del país como Tumbes, Piura y Lambayeque. En la curva histórica podemos apreciar que el mayor número de casos coincide con el brote de Dengue que se presentó en 1996.


El total de casos confirmados por el INS en los últimos cuatro años es de 796.



CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE CLÁSICO PERÚ 1998



Dengue Clásico



Fuente: Centro nacional de Laboratorios en Salud Pública


SEROTIPOS DE *SALMONELLA CHOLERASUIS*, PERÚ 1998, DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.

La Salmonellosis es la enfermedad más frecuente transmitida por alimentos, no sólo en el país, sino también en lugares como en los Estados Unidos.

Usualmente se suele presentar como brotes de grupos de personas expuestas a una misma fuente de alimento. El Laboratorio de Referencia de Enteropatógenos del CNLSP/ INS ha identificado los serovares más importantes de *Salmonella cholerasuis* que se encuentran en el país, cuya distribución se presenta en el siguiente mapa.



CASOS CONFIRMADOS DE EDA POR *Salmonella cholerasuis* PERÚ 1998



Fuente: Centro nacional de Laboratorios en Salud Pública

CASOS POSITIVOS DE BARTONELOSIS CONFIRMADOS POR INS EN 1998


Durante 1998 en el INS se reportaron 61 casos de Bartonelosis, 25 casos por frotis más cuadro clínico no precisándose la variedad de *Bartonella* considerados como sospechosos, según definición de caso en la norma para el control de la Bartonelosis.

En 36 casos se aisló Bartonella y por técnicas de biología molecular se precisó que se trataba de *Bartonella bacilliformis*, los que corresponden a los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lima y Cusco donde se presentaron brotes durante 1998.

Cusco y Lima son los departamentos con más aislamientos con diagnóstico por PCRRFLP



Casos Positivos de Bartonellosis Confirmados por INS 1998



Fuente: Centro nacional de Laboratorios en Salud Pública


CASOS POSITIVOS DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS CONFIRMADOS Y DISTRIBUCIÓN DE SUS VECTORES (INS 1995- 1998)

En el siguiente mapa observamos que los casos que se reportan desde 1995 a 1998 no sólo se limitan a Arequipa, Ica, Moquegua, Tacna como históricamente se venían reportando, sino que su distribución se está extendiendo a nuevos departamentos, como Cajamarca, Amazonas, San Martín y Ucayali.

Los triatomínos, vectores de esta enfermedad, se encuentran en la mayoría de los departamentos del país. Sin embargo, el *Triatoma infestans*, vector más importante, se halla limitado al sur del territorio nacional.



Casos Confirmados de Enfermedad de Chagas y Distribución de sus Vectores. Perú 1995 - 1998






Fuente: Centro nacional de Laboratorios en Salud Pública

CASOS CONFIRMADOS EN EL INS DE VIH/SIDA. PERÚ 1998.

Durante 1998 se han confirmado 2305 casos de Infección por VIH, por Western Blot e Inmunofluorescencia Indirecta, observándose un ligero incremento en relación a 1997. Prácticamente en todas las regiones del país es posible encontrar casos de VIH. Lima concentra el mayor número de casos, (1814), siguiéndole lea (63), Arequipa (48), Loreto (43) y Piura (41).



CASOS CONFIRMADOS DE INFECCIÓN POR VIH/SIDA PERU 1998



Fuente: Centro nacional de Laboratorios en Salud Pública